

Numer zapytania	Z64/1984/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Modernizacja rurociągu gazu surowego za kotłownią – Wykonanie
Kupiec prowadzący:	Magdziak, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Magdziak, Marek
Data złożenia:	2025-09-22 08:28:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-22 09:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-06 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-30 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Modernizacja rurociągu gazu surowego za kotłownią - Wykonanie”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rurociągu gazu surowego wraz z przebudową obejmującą wzmocnienie konstrukcji podporowych i podestów obsługowych w ramach zadania pt.: „Modernizacja rurociągu gazu surowego za kotłownią” wg udostępnionej dokumentacji na Oddziale Piecosortowni w WZK „Victoria” S.A..

Przedmiot postępowania zostanie wykonany zgodnie z niniejszym SIWZ, a w szczególności z Projektem Budowlanym (Załącznik Nr 5) i Projektami Technicznymi/Wykonawczymi stanowiącymi (Załącznik Nr 6) w oparciu o Umowę, której projekt stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, w zakładzie Zamawiającego w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B.

II. Zakres zamówienia:

1. Zgodnie z decyzją nr 246/2025 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielonym pozwoleniem na budowę z dnia 25.08.2025 roku sygn. BAB.6740.1.242.2025.
2. Według Projektu budowlanego 016.TB.1281 oraz częściami składowymi do projektu:
 - a. Projektem Zagospodarowania Terenu
 - b. Projektem Architektoniczno-Budowlanym
3. Na podstawie projektów wykonawczych /projektów technicznych:
 - a. Projekt 016.TB.1278 – Dostosowanie istniejących fundamentów.
 - b. Projekt 016.TB.1279 – Słupy podporowe.
 - c. Projekt 016.TB.1280 - Podesty obsługowe, drabiny, schody.
 - d. Projekt 016.TA.2300 – Projekt koncepcyjny.
 - e. Projekt 016.TA.2301 - Wytyczne demontaży istniejącego rurociągu gazu oraz wytyczne przekładek rurociągów technologicznych i energetycznych.
 - f. Projekt 016.TA.2302 - Nowy rurociąg surowego gazu koksowniczego.
 - g. Projekt 016.TA.2304 - Kompensator dławicowy (Zamawiający przekazuje Wykonawcy do montażu kompletne urządzenie)
 - h. Projekt 016.TE.3138 – Instalacje elektryczne, oświetlenia i uziemienia.
4. Nowy rurociąg gazu surowego obejmuje odcinek od istniejącego połączenia kołnierзовego DN800 zlokalizowanego za „czwórnikiem” w obrębie podpory F1-1 do nowoprojektowanego kołnierza DN1000 zabudowanego na „czwórniku” w miejscu włączenia rurociągu gazu z baterii nr 2. Rurociąg w całości zaprojektowany został z rur stalowych Dz 813x10,

wg PN-EN10217-3 z materiału P355NH. W skład nowego wyposażenia instalacji wchodzi:

- a. zasuwa klinowa z przekładnią DN800 / PN2.5;
 - b. kompensator dławicowy DN800 (zostanie przekazany przez Zamawiającego);
 - c. otwory wyczystkowe;
 - d. króciec spustowy (rezerwowy) DN100;
 - e. króćce do doprowadzenia pary DN50;
 - f. króciec odpowietrzający DN100;
 - g. konstrukcje wsporcze;
 - h. podesty obsługowe zasuw;
 - a. podest przechodni zabudowany na całej długości rurociągu;
 - j. oświetlenie i uziemienie.
5. **Etapy realizacji modernizacji rurociągu.** Z uwagi na stan istniejącego rurociągu, brak możliwości wykorzystania istniejącego połączenia kołnierзовego oraz ograniczony czas 14 h przewidziany przez Użytkownika, wymiana rurociągu gazu została podzielona na dwa etapy:

1. **ETAP I - wymiana odcinka rurociągu pomiędzy istniejącym fundamentami F3-F5. Do wykonania wymiany odcinka z etapu I potrzebna będzie przerwa technologiczno - remontowa w odbiorze gazu z baterii nr 1, nr 2. Wymiana poprzedzona będzie pracami związanymi z nadbudową istniejących fundamentów oraz wykonaniem konstrukcji podporowych.**

Etap pierwszy obejmuje:

- a. naspawanie nowych dzielonych kołnierzy DN800, DN1000
- b. wycięcie odcinka rurociągu pomiędzy nowo naspawanymi kołnierzami;
- c. zabudowa pierwszej części rurociągu (przewężenie DN1000/ DN800, zasuwa DN800 z przekładnią ślimakową, okular DN800, rurociąg DN800, kompensator DN800);

2. **ETAP II** - wymiana odcinka rurociągu pomiędzy istniejącym połączeniem kołnierzowym przy fundamencie F-1, a nowo zabudowanym odcinkiem wg etapu I. Do wykonania wymiany odcinka z etapu II potrzebna będzie przerwa technologiczno – remontowa w odbiorze gazu z baterii nr1. Wymiana poprzedzona będzie pracami związanymi z nadbudową istniejących fundamentów oraz wykonaniem konstrukcji podporowych.

Etap drugi obejmuje:

- a. demontaż istniejącego rurociągu gazu;
- b. demontaż istniejących konstrukcji wsporczych;
- c. zabudowa nowego rurociągu z siodłami podporowymi;
- d. podłączenie rurociągów pary wodnej;
- e. zabudowa pomostów przejściowych i podestów obsługowych.

Dodatkowe wymagania:

- 1. Instalacje będą posiadały połączenia śrubowe metryczne, zgodne z normami PN;PN-EN; DIN; ISO.
- 2. Zabezpieczenia BHP odpowiadające aktualnym przepisom i normom zharmonizowanym.
- 3. Dopuszcza się wykonanie w kooperacji ze zgłoszonym Podwykonawcą, pod warunkiem otrzymania uprzedniej pisemnej zgody od Zamawiającego.
- 4. Wymagania jakościowe:
 - a. Wszystkie wyroby, urządzenia i instalacje będące przedmiotem niniejszego postępowania winny być wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i normy techniczne, środowiskowe i bezpieczeństwa.
 - b. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:
 - minimum 36 miesięcy na stalowe konstrukcje, rurociągi,
 - minimum 24 miesiące na, armaturę, zawory i pozostałe elementy zabudowy,
- 5. Do oferty należy dołączyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (Etapowanie prac) z podaniem terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem, że wartość ostatniego etapu odbioru prac nie może być niższa niż 10 % całego wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie
- 6. Harmonogram po rozstrzygnięciu postępowania będzie przedmiotem osobnych uzgodnień z Zamawiającym.
- 7. **Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.**
- 8. Zamawiający udostępni Projekt Budowlany (Załącznik Nr 5) oraz Projekty Techniczne/Wykonawcze (Załącznik Nr 6) w wersji elektronicznej pdf, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności przez Oferenta. (Załącznik nr 2,)
- 9. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, iż prace będą wykonane w sposób prawidłowy, a użyte do wykonania prac materiały będą nowe, nieużywane, dobrej jakości i będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty, a także będą wolne od wad.
- 10. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania winny być wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i normy techniczne, środowiskowe i bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 11. Rurociągi i podpory zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i wierzchnią w kategorii C5-I (kolor zostanie wskazany przez zamawiającego). Zastosowana warstwa wierzchnia winna wykazywać odporność na promieniowanie UV. Odporność termiczna zgodnie z projektem.
- 12. Dokumentacja odbiorowa - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- 1. świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN EN 10204 na materiały hutnicze,

2. atest 2.2 wg normy PN EN 10204 na materiały spawalnicze,
3. atest 2.1 wg normy PN EN 10204 na materiały złączne,
4. protokoły z prób odbiorowych dokonywanych przez Wykonawcę aparatu,
5. protokół z pomiarów głównych wymiarów i wymiarów kluczowych dla montażu urządzenia.
6. Instrukcje technologiczną spawania **WPS** i uprawnienia firmy do wykonywania prac spawalniczych **WPQR**.
7. protokoły badań wizualnych spoin (VT)/ badania penetracyjne (PT),
8. protokoły badań (UT) lub (RT),
9. wykaz personelu badającego wraz z certyfikatami kompetencji,
10. wykaz spawaczy wraz z certyfikatami kompetencji,
11. protokoły z próby szczelności,
12. protokoły z zabezpieczenia antykorozyjnego, pasywacji.

Dokumentację odbiorową należy dostarczyć w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive.

13. Dostawa uszczelek do kołnierzy z przylgą typu A i B (wg: EN 1092-1) typ IBC (centrowane na śrubach) wymiary wg normy EN 1514-1 na parametry nominalne kołnierza (PN i DN) i grubości zalecane wg normy. Materiał: Grafit ekspandowany zbrojone blachą szpiczasto-perforowaną z obrzeżem nierdzewnym (materiał okuwki 316 L). Norma wymiarowa i przedmiotowe: EN 1514-1

Sugerowane materiały i producenci:

- KRAJ® Sp. z o.o. – materiał: KRG2 W
- SPETECH Sp. z o.o. – materiał: SPETOGRAF ® GUS® 31 / SPETOGRAF ® GUS® 31 PRO (płyta UNIPROM / Gralec® Uniwersal)
- KLINGER Sp. z o.o. - materiał RS-3-S-1-10-I / RivaThermSuper / Profil: F1

Dopuszcza się innych producentów przy zachowaniu własności co najmniej równoważnych w stosunku do materiału wykazanego w dokumentacji niniejszego SIWZ

III. Uwagi dotyczące sposobu realizacji:

1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. Wykonawca zapewni nadzór nad pracami osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z właściwymi uprawnieniami do pełnienia tych funkcji.
3. **Maksymalny czas postoju technologicznego podczas demontażu istniejącego - nitowanego rurociągu gazu koksowniczego DN800 oraz montaż nowego rurociągu gazu surowego z przyczyn bezpieczeństwa technologicznego baterii koksowniczych nie może wynosić więcej niż 14 h.**
4. Prace będą prowadzone w terenie zagrożonym wybuchem – na wszystkie prace z otwartym ogniem i przy użyciu narzędzi iskrzących należy uzyskać stosowne zezwolenia i zachować narzucone w nich środki ostrożności.
5. Wszystkie wymagane i konieczne postoje instalacji technologicznych na potrzeby wykonania przedmiotu Postępowania, wymagają wcześniejszych uzgodnień z Zamawiającym, w zakresie terminu i czasu postoju, a także zakresu i szczegółów planowanych prac. Zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby przeprowadzenia postoju technologicznego, Wykonawca winien dokonać minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem przed wstępnie planowanym przez Wykonawcę terminem realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest planować i wykonywać prace tak, by maksymalnie ograniczać czas, ilość oraz konieczność wykonywania postojów instalacji technologicznych. Wykonawca zobowiązany jest podczas postoju technologicznego do prawidłowego wykonania wszystkich prac uzgodnionych z Zamawiającym i w uzgodnionym z nim czasie postoju. Zamawiający zapewni nadzór ZSR (Zakładowej Służby Ratowniczej) przy pracach wymagających nadzoru tych służb.

6. Prace etapu I i II muszą być odsunięte w czasie z uwagi na wymagania pracy baterii I i II w nietypowym reżimie.
7. Ze względu na zakres prac związanych z wymianą poszczególnych odcinków rurociągu zaleca się aby prace wykonywane były w okresie letnim.
8. Pozwoli to na wykonanie prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz świetle dziennym.
9. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zadaniem wielobranżowym, toteż podstawowe roboty budowlano-montażowe charakteryzować będzie różnorodność wynikająca z zaprojektowanych rozwiązań techniczno-technologicznych instalacji.
10. Dominującymi pracami będą roboty montażowe rurociągów gazowych, których

realizacja musi współgrać z branżami budowlano-konstrukcyjnymi, jak również z pozostałymi elementami wynikającymi z istniejącego zagospodarowania terenu.

W szczególności wystąpią następujące rodzaje specjalistycznych robót:

- roboty ogólnobudowlane - betonowe, zbrojarskie;
- roboty montażowe konstrukcji stalowych;
- roboty montażowe rurociągu gazu i armatury;
- roboty montażowe rurociągów i armatury technologiczno-energetycznej;
- roboty montażowe podestów przechodnich i podestów obsługowych;
- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, rurociągów;
- roboty izolacyjne rurociągów pary wodnej;
- roboty elektryczne zewnętrzne: oświetlenie, odgromienie, uziemienie.

11. Para wodna do przeparu rurociągu gazu pobierana będzie z istniejącego kolektora pary zlokalizowanego w obrębie rurociągu gazu.
12. Do dojazdu sprzętu budowlano - montażowego wykorzystana będzie istniejąca sieć dróg zakładowych.
13. Stanowiska dźwigu/dźwigów obsługujących montaż będą zlokalizowane przed budynkiem kotłowni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zapewnić zdalną komunikację głosową pomiędzy dźwigowymi i hakowymi.
14. Na nowym odcinku rurociągu gazu DN800 przewidziano zabudowę kompensatora dławnicowego DN800. Zabudowę kompensatora należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
15. W celu prawidłowego doszczelnienia połączeń kołnierzowych w miejscach łączenia się z istniejącym kołnierzem oraz kołnierzami dzielonymi (do naspawania) zastosowany zostanie pierścień uszczelniający.

IV. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

1. Kluczowe terminy realizacji zamówienia. Oczekiwany termin wykonania przedmiotu postępowania: **do dnia 30.09.2026r.**
2. Termin związania ofertą. Oferent będzie związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Po upływie terminu składania ofert, oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń

1. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń: Aktualny odpis z

właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje SIWZ i Projekt Umowy stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ i że, jest gotowy do podjęcia realizacji Zamówienia po otrzymaniu Zlecenia na realizację.
3. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Referencje lub protokoły odbiorów końcowych prac, potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich 5 lat zadań o podobnym zakresie i charakterze w zakładzie o identycznej lub zbliżonej specyfice (wymiany rurociągów gazowych podczas przerwy technologiczno-remontowej ograniczonej czasowo przez technologię zakładu). Brak referencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
6. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłaceniem podatków.
8. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
9. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
11. Oświadczenie, że Wykonawca posiada status / nie posiada statusu* „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (* - niewłaściwe skreślić).
12. Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO).
13. Oświadczenie, że jest wytwórcą wszelkich odpadów wytwarzanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami o odpadach (z wyjątkiem złomu metalowego, który będzie własnością Zamawiającego i będzie składowany przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
14. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami odbywa się na koszt ich wytwórcy. W przypadku wytworzenia odpadów innych niż złom metalowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów nie później niż w dniu przystąpienia do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia. Wzór karty winien stanowić wydruk z systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

VI. Wadium

Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie Wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy WZK „Victoria” S.A. w banku PKO BP nr 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450, w terminie do dnia **02.10.2025** roku do godziny 12:00 (decyduje data uznania wpływu wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).

VII. Projekt Umowy

1. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Oferentowi przysługuje prawo wniesienia uwag do Projektu Umowy, które należy dołączyć do oferty.

UWAGA

3. Brak wniesienia uwag wraz z ofertą jest równoznaczny z akceptacją treści Projektu Umowy.
4. Jeżeli oferta Oferenta spełni wymagania SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo,

a Oferent wniósł uwagi do Projektu Umowy, to strony przystąpią do wspólnego ustalenia ostatecznej treści Umowy. Jeżeli stronom nie uda się dojść do porozumienia w sprawie treści Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, Zamawiający poinformuje Oferenta o odrzuceniu jego oferty i przystępuje do próby zawarcia umowy z firmą, która zajęła kolejne miejsce w postępowaniu.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy (cena łączna) – waga: 80 %,

UWAGA!

Cena w ofercie winna zawierać sumarycznie wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie celem prawidłowego wykonania zadania.

2. Doświadczenie firmy Wykonawcy (ocena Zamawiającego na podstawie przedstawionych referencji) – waga: 20%.

Przez doświadczenie Zamawiający rozumie posiadanie i przesłanie przez Oferenta pisemnych referencji lub protokołów odbioru końcowego prac potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich 5 lat zadań o podobnym zakresie i charakterze w zakładzie o identycznej lub zbliżonej specyfice (wymiany rurociągów gazowych podczas przerw technologiczno-remontowych ograniczonych czasowo przez technologię zakładu).

Kryterium „referencje” Zamawiający określił następująco:

Posiadanie 0 referencji – odrzucenie oferty,

Posiadanie 1-2 referencji - 10 pkt.

Posiadanie 2 lub więcej referencji - 20 pkt.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. Marek Magdziak – Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: mmagdziak@wzkvictoria.pl

2. Karol Kantor – Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: kkantor@wzkvictoria.pl

X. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniać Oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrany w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. W przypadku otrzymania Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie przyjęcia Zlecenia do realizacji w formie mailowej na adresy wskazane w pkt. VI niniejszego SIWZ lub w formie pisemnej (na papierze filmowym) na adres Zamawiającego. Potwierdzenie winno być dostarczone w ciągu 5 dni roboczych (dni robocze z wykluczeniem sobót) od dnia otrzymania zlecenia na realizację

XI. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają

- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014);
- Wykonawcy i uczestnicy postępowań, występujących na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Projekt umowy,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenia o zachowaniu poufności,

Załącznik Nr 3 – Przykładowe oświadczenie zbiorcze do SIWZ,

Załącznik Nr 4 – Rysunek poglądowy 016.TB.1281-2,

Załącznik Nr 5 – Projekt Budowlany, (zostanie udostępniony po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności przez Oferenta).

Załącznik Nr 6 – Projekty Techniczne/Wykonawcze, (zostaną udostępnione po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności przez Oferenta).

Załącznik Nr 7 – Decyzją nr 246/2025 zatwierdzająca projekt budowlany,

1. Wadium: Informacje dodatkowe, wysokość i forma wniesienia

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) – warunek dopuszczenia do postępowania.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, pod rygorem niedopuszczenia do postępowania, w jednej z niżej wymienionych form, według wyboru Oferenta:

- w formie pieniężnej - przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany poniżej (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego),

lub

- w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na powyższą kwotę - **bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie**, na zabezpieczenie wpłaty wadium ważnej 120 dni od daty złożenia oferty.

Konto Zamawiającego prowadzone przez bank PKO BP nr rachunku:

95 1020 5095 0000 5002 0151 1450

Oferent, który nie wniesie wadium w powyższej wysokości, terminie i formie zostanie wykluczony z postępowania.

2. Warunki zwrotu wadium

Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

1. upływie terminu związania ofertą;
2. zostanie zawarta umowa
3. Zamawiający unieważni postępowanie.

Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Oferenta, który:

1. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. został wykluczony z postępowania lub, którego oferta została odrzucona.

3. Utrata wadium

Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1. odmówi podpisania Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ v2.pdf
2.	projekt umowy.pdf
3.	Załącznik nr 2 SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji.pdf
4.	Załącznik Nr 3 Przykładowe oświadczenie zbiorcze do SIWZ.docx
5.	załącznik nr 4 Rysunek poglądowy 016_TB_1281-2.pdf
6.	Załącznik Nr 7 - Decyzją nr 246_2025 zatwierdzająca projekt budowlany.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja rurociągu gazu surowego za kotłownią – Wykonanie		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Referencje	0.2	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.	Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3.	Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłaceniem podatków.
4.	Oświadczenie że Oferent jest gotowy do podjęcia realizacji Zamówienia po otrzymaniu Zlecenia na realizację.
5.	Oświadczenie, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
6.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
7.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
8.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
9.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych, o ile jest wymagany.
10.	Oświadczenie, że jest wytwórcą wszelkich odpadów wytwarzanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami o odpadach.
11.	Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarcze Odpadami (BDO).
12.	Oświadczenie Oferenta, że akceptuje SIWZ i projekt umowy stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ
13.	Dodatkowe warunki formalne: 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie Wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy WZK „Victoria” S.A. w banku PKO BP nr 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450, w terminie do dnia 02.10.2025 roku do godziny 12:00 (decyduje data uznania wpływu wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie