

Numer zapytania	Z825/1987/1
Tytuł zapytania	zapotrzebowanie na: liny PFEIFER
Kupiec prowadzący:	Łapuszek, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-08-21 06:37:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-21 06:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-26 06:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-26 06:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
proszę o przygotowanie, a następnie przedstawienie oferty na sprecyzowane w zapytaniu liny stalowe. Liny muszą posiadać wymagane atesty (atest PRODUCENTA 3.1) oraz certyfikaty. Proszę o ofertowanie liny zgodnej w 100% z zapytaniem. W treści oferty proszę o sprecyzowanie terminu realizacji ewentualnego zamówienia. WYMAGANA DŁUGOŚĆ - 120 metrów - MUSI BYĆ ZACHOWANA W 100%, LINA NAWINIĘTA NA BĘBEN / SZPUŁĘ . Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają: • wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014); • wykonawcy i uczestnicy postępowań występujących na liście sankcyjnej MSWiA

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Lina PFEIFER PZ 371, zS, fi22, długość: 32m (wytrzymałość drutu na rozciąganie [Mpa] - 1960, siła zrywania liny w całości[kN] -428, współczynnik bezpieczeństwa liny - 9,52, powłoka drutu: nieocynkowana)	M-MME-090-001-00018-00	1	szt.	materiały eksploatacyjne-części zamienne
2.	Lina PFEIFER PZ 371, sZ, fi22, długość: 32m (wytrzymałość drutu na rozciąganie [Mpa] - 1960, siła zrywania liny w całości[kN] -428, współczynnik bezpieczeństwa liny - 9,52, powłoka drutu: nieocynkowana)	M-MME-100-010-00009-00	1	szt.	materiały eksploatacyjne-części zamienne
3.	Lina PFEIFER PZ 371, zS, fi22, długość: 46m (wytrzymałość drutu na rozciąganie [Mpa] - 1960, siła zrywania liny w całości[kN] -428, współczynnik bezpieczeństwa liny - 9,52, powłoka drutu: nieocynkowana)	M-MME-090-001-00025-00	1	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
4.	Lina PFEIFER PZ 371, sZ, fi22, długość: 46m (wytrzymałość drutu na rozciąganie [Mpa] - 1960, siła zrywania liny w całości[kN] -428, współczynnik bezpieczeństwa liny - 9,52, powłoka drutu: nieocynkowana)	M-MME-090-001-00026-00	1	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	ATEST 3.1

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie