

Numer zapytania	Z185/1991/1
Tytuł zapytania	USZCZELKA KRYNGIELITOWA - 124/W/EPE/ZAP/2023
Kupiec prowadzący:	Cecot, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-04 08:42:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-04 08:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-09 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-09 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu.

Produkt **wyłącznie** firm jak w zapytaniu (w razie braku wyszczególnienia firmy - dowolna)

Dodatkowe informacje:

- uszczelka kryngielitowa niezbrojona Płyta AF-200 Universal® lub jej odpowiednik innego producenta
- proszę **nie oferować** uszczelk z materiału: TEMASIL NG

PROSZĘ O DOŁĄCZENIE KARTY KATALOGOWEJ OFEROWANEGO PRODUKTU.

Z góry dziękuję i zapraszam.

kontakt: 885 026 477

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	uszczelka kryngielitowa niezborjona [fi160xfi115x2]		50	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty: 14 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie