

Numer zapytania	Z31/1936/1
Tytuł zapytania	Układ do załadunku kontenerów morskich - Zabudowa instalacji i zasilacza hydraulicznego w kontenerze
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2023-10-16 07:19:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-16 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-30 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-26 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„ Układ do załadunku kontenerów morskich - Zabudowa instalacji i zasilacza hydraulicznego w kontenerze”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Zabudowa instalacji i zasilacza hydraulicznego w kontenerze na Oddziale Produkcji Koksu, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

Zakres zadania obejmuje:

1. Demontaż istniejących przewodów gumowych hydraulicznych zasilających urządzenie do pochyłu kontenerów morskich na odcinku od pochylni do zasilacza hydraulicznego.
2. Demontaż zasilacza hydraulicznego.
3. Demontaż istniejącego transformatora.
4. Odłączenie, obrócenie i ponowne podłączenie istniejącego złącza kablowego.
5. Wykonanie nowej trasy instalacji hydraulicznej (nowe rury hydrauliczne precyzyjne $\varnothing 16 \times 2 \text{ mm}$ nierdzewne w ilości 11szt. i łącznej długości ok. 80mb) wraz z mocowaniami, złączkami kątowymi, wg załączonego szkicu.
6. Wykonanie nowej trasy elektrycznej na odcinku od nowego transformatora do przeniesionego zasilacza hydraulicznego zabudowanego w kontenerze.
7. Montaż i podłączenie nowego transformatora.
8. Montaż zasilacza hydraulicznego w kontenerze na płycie stalowej o wymiarach ok. $8 \times 850 \times 1100$ z mat. S235JR.
9. Wykonanie przepustów w ścianie kontenera na nową trasę hydrauliczną i elektryczną.
10. Montaż nowych gumowych przewodów hydraulicznych łączących nową trasę hydrauliczną do przeniesionego zasilacza hydraulicznego w ilości 11szt. (wewnątrz kontenera).
11. Uruchomienie, rozruch i próby działania urządzeń.

12. Wystawienie protokołów po montażowych: elektrycznego oraz hydraulicznego, poświadczającego poprawność pracy oraz montażu, a także z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji obwodów.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zastałym (rzeczywistym) zabudowy zasilacza hydraulicznego, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy:
 - transformator suchy trójfazowy BREVE typ P3M 60002/A 3x400V / 3x500V 35kVA ynD11 IP54- 1szt.
3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: do 22.12.2023r.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Oświadczenie, że Oferent:
 - jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
 - lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO),
 - lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie - waga: 100%.

VI. Warunki gwarancji.

Okres gwarancji : 12 miesięcy

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. Joanna Osuchowska – Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni
e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl
2. Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych
e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Szkic Zabudowy instalacji oraz zasilacza hydraulicznego
3. Schemat oraz rysunek zasilacza hydraulicznego.
4. Specyfikacja transformatora.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 - Warunki wykonania zamówienia.pdf
2.	Trafo P3M60002 400 500 yd 35kVA IP54 spec17000-0800.pdf
3.	Zabudowa urządzeń - zasilacz hydrauliczny i instalacje.pdf
4.	Zasilacz hydr - wymiary i schemat.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Układ do załadunku kontenerów morskich - Zabudowa instalacji i zasilacza hydraulicznego w kontenerze		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
7.	Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
8.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie