

Numer zapytania	Z310/1991/1
Tytuł zapytania	USZCZELKI RUROCIĄGI - REMONT KRAiC - 22...30,36,37/KRAiC/KM/EPE/ZAP/2023
Kupiec prowadzący:	Cecot, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-14 09:47:27
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-14 09:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-21 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-21 09:00:00
Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu.

UWAGI:

1. **wymiary uszczelek (średnica zewnętrzna i wewnętrzna) zgodnie z normą PN-86/H-74374/03.**
2. **dopuszcza się zamienniki innych producentów pod warunkiem, że zastosowany materiał będzie miał **nie gorsze** własności mechaniczne (temperatura ciśnienie), odporność chemiczną i własności eksploatacyjne.**
3. **uszczelki należy dostarczyć spakowane i posegregowane wg DN/PN/Rozmiar oraz typ materiału**
4. **dostawa winna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych na czas transportu i składowania**
5. **wraz z dostawą należy dostarczyć **świadcstwo jakości 3.1 wg PN-EN 10204** i **karty techniczne uszczelek i materiałów** wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF)**
6. **dokumenty należy dostarczyć dopięte do dostawy w wersji papierowej jak również należy je przesłać w wersji elektronicznej na poniższe adresy e-mail:**

- adres mailowy bezpośredniego koordynatora Zamawiającego
- kkantor@wzkvictoria.pl
- mmagdziak@wzkvictoria.pl,
- josuchowska@wzkvictoria.pl,
- lkulesza@wzkvictoria.pl,
- llech@wzkvictoria.pl

producent wydanych w niniejszym opracowaniu uszczelek: KRAJ Sp. z o.o.

KRG 2W - płyta grafitowa (grafit eskpandowany) wzmocniona blachą stalową z wewnętrznym obrzeżem nierdzewnym

KRAJ KRS - uszczelnienie spiralne ze spiralą nierdzewną i wypełnieniem grafitowym

SPETOMET MWK - uszczelnienie wielokrawędziowe z grafitem

KRAJ Micatherm S15 - płyta odporna na wysokie temperatury z materiału na bazie miki

PROSZĘ O DOŁĄCZENIE KARTY KATALOGOWEJ OFEROWANEGO PRODUKTU.

Z góry dziękuję i zapraszam.

kontakt: 885 026 477

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	uszczelka płaska - SPETOMET MWK 60, DN15, PN100, 3+2x0.5 mm - PN-EN 1514-6 - materiał: SPETOMET		8	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
2.	uszczelka płaska - SPETOMET MWK 60, DN25, PN100, 3+2x0.5 mm - PN-EN 1514-6 - materiał: SPETOMET		13	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

3.	uszczelka płaska - SPETOMET MWK 60, DN25, PN63, 3+2x0.5 mm - PN-EN 1514-6 - materiał: SPETOMET	9	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
4.	uszczelka płaska - SPETOMET MWK 60, DN50, PN100, 3+2x0.5 mm - PN-EN 1514-6 - materiał: SPETOMET	7	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
5.	uszczelka płaska - typ IBC, DN10, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	11	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
6.	uszczelka płaska - typ IBC, DN100, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	154	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
7.	uszczelka płaska - typ IBC, DN100, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	42	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
8.	uszczelka płaska - typ IBC, DN125, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	21	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
9.	uszczelka płaska - typ IBC, DN125, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	6	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
10.	uszczelka płaska - typ IBC, DN15, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	30	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
11.	uszczelka płaska - typ IBC, DN15, PN25, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	26	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
12.	uszczelka płaska - typ IBC, DN15, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	366	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
13.	uszczelka płaska - typ IBC, DN150, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	11	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
14.	uszczelka płaska - typ IBC, DN150, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	25	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
15.	uszczelka płaska - typ IBC, DN20, PN10, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	6	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
16.	uszczelka płaska - typ IBC, DN20, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	92	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
17.	uszczelka płaska - typ IBC, DN20, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	549	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
18.	uszczelka płaska - typ IBC, DN20, PN6, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	5	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
19.	uszczelka płaska - typ IBC, DN200, PN10, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	37	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
20.	uszczelka płaska - typ IBC, DN200, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	10	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
21.	uszczelka płaska - typ IBC, DN25, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	186	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

22.	uszczelka płaska - typ IBC, DN25, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	807	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
23.	uszczelka płaska - typ IBC, DN250, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	15	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
24.	uszczelka płaska - typ IBC, DN250, PN6, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ Micatherm S15	8	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
25.	uszczelka płaska - typ IBC, DN300, PN10, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	6	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
26.	uszczelka płaska - typ IBC, DN300, PN10, 3mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	28	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
27.	uszczelka płaska - typ IBC, DN32, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	29	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
28.	uszczelka płaska - typ IBC, DN32, PN25, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	10	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
29.	uszczelka płaska - typ IBC, DN32, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	94	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
30.	uszczelka płaska - typ IBC, DN350, PN10, 3mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	64	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
31.	uszczelka płaska - typ IBC, DN40, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	10	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
32.	uszczelka płaska - typ IBC, DN40, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	88	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
33.	uszczelka płaska - typ IBC, DN400, PN10, 3mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	32	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
34.	uszczelka płaska - typ IBC, DN50, PN10, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	30	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
35.	uszczelka płaska - typ IBC, DN50, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	496	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
36.	uszczelka płaska - typ IBC, DN50, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	310	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
37.	uszczelka płaska - typ IBC, DN65, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	48	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
38.	uszczelka płaska - typ IBC, DN80, PN16, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	42	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
39.	uszczelka płaska - typ IBC, DN80, PN40, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	119	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
40.	uszczelka spiralna - typ TG, DN15, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1 - materiał: KRAJ KRG 2W	113	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

41.	uszczelka spiralna - typ TG, DN150, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	6	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
42.	uszczelka spiralna - typ TG, DN25, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	4	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
43.	uszczelka spiralna - typ TG, DN32, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	151	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
44.	uszczelka spiralna - typ TG, DN40, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	12	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
45.	uszczelka spiralna - typ TG, DN40, PN63, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	35	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
46.	uszczelka spiralna - typ TG, DN50, PN100, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	6	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe
47.	uszczelka spiralna - typ TG, DN50, PN63, 2mm - PN-EN 1514-1* UWAGA 1 - materiał: KRAJ KRS	40	szt.	materiały eksploatacyjne-pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty: 14 dni
5.	świadcstwo jakości 3.1 wg PN-EN 10204 i karty techniczne uszczelek i materiałów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie