

| | |
|---|--|
| Numer zapytania | Z65/1931/1 |
| Tytuł zapytania | Projekt remontu zsuwni dwudrożnej z przenośnika taśmowego T40 na przenośniki T42 i T43 |
| Kupiec prowadzący: | Kulesza, Łukasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Kulesza, Łukasz |
| Data złożenia: | 2024-08-30 12:44:42 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-08-30 12:50:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-09-20 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-09-16 12:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na: „Projekt remontu zsuwni dwudrożnej z przenośnika taśmowego T40 na przenośniki T42 i T43”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu odtworzeniowego zsuwni dwudrożnej z przenośnika taśmowego T40 na przenośniki T42 i T43. Przenośnikami transportowana jest mieszanka węglowa służąca do produkcji koksu. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy i dostarczony do siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych istniejącej zsuwni zdawczej dwudrożnej z przenośnika taśmowego o numerze technologicznym T40 na przenośniki o numerach technologicznych T42 i T43.
- Sporządzenia dokumentacji projektowej wykonawczej przedmiotowej zsuwni dwudrożnej wraz z niezbędnymi szczegółami umożliwiającymi jej wykonanie warsztatowe, m.in. opis spoin, wykaz materiałowy, rozrysowanie każdego elementu zsuwni i jej podpór, a także kłapy kierującej nadawę na wybrany przenośnik. Zsuwnię należy zaprojektować w taki sposób, aby zoptymalizować czas niezbędny na jej wymianę (segmenty zsuwni łączyć ze sobą kołnierzowo). Po maksymalnie 24 następujących po sobie godzinach musi zostać bezwzględnie uruchomiony przenośnik T40 oraz przynajmniej jeden z przenośników T42 i T43 transportujących mieszankę wsadową odpowiednio na wieżę węglową nr 2 i nr 1. Kontynuacja prac montażowych związanych z wymianą zsuwni będzie mogła zostać wznowiona po uzupełnieniu mieszanki węglowej na wieży/wieżach. Jeżeli nawęglona zostanie tylko jedna wieża to czas kolejnego wyłączenia z ruchu przywróconych do ruchu przenośników skróci się o połowę. W przypadku zajścia takiej potrzeby należy zaprojektować również konstrukcję umożliwiającą szybką wymianę zsuwni, jak np. belki montażowe. Zsuwnię wykonać ze stali S355JRG2 lub o zbliżonych właściwościach z blach o grubości 8 mm, natomiast okładziny kłapy kierującej nadawę wykonać ze stali trudnościeralnej Hardox® 600. W projekcie uwzględnić wyłożenie zsuwni okładziną z poliamidu o grubości 10 mm, posiadającą dopuszczenie do pracy w 21 strefie zagrozenia wybuchem (pył węglowy).
- Zaprojektowania nowego ręcznego mechanizmu zmiany położenia kłapy przedmiotowej zsuwni.

Zaproponowane rozwiązanie uzgodnić z Zamawiającym.

4. Doboru zabezpieczenia antykorozyjnego kompletnej zsuwni dwudrożnej w klasie korozyjności C5-I (zastosować farbę epoksydową o kolorze identycznym lub zbliżonym do istniejącej zsuwni).
5. Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i nakładczego (przedmiaru robót).
6. Przesłania kompletnej dokumentacji do Zamawiającego do akceptacji. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z otrzymaną dokumentacją w terminie 10 dni roboczych (bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i wprowadzić wynikające z nich zmiany w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, z tym że zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym uwagi Zamawiającego będą powodowały niezgodność przedmiotu zamówienia z prawem lub normami albo w ocenie Wykonawcy wpłyną one negatywnie na ostateczny kształt przedmiotu zamówienia, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. W przypadku podtrzymania uwag przez Zamawiającego Wykonawca nie będzie odpowiadał z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Zamówienia. Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonany projekt i zastosowane w nim rozwiązania.
7. Przekazania 3 egzemplarzy kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza tej samej dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (z podpisami autorów na rysunkach) na nośniku typu pendrive. Do dokumentacji należy dołączyć spis rysunków i oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji oraz, że odpowiada ona aktualnym przepisom prawa i obowiązującym normom technicznym, a także że została ona wykonana z zachowaniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest w pełni zamienna z istniejącą zsuwnią dwudrożną.

Uwagi:

1. Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.
2. W kwocie wynagrodzenia należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt nadzoru autorskiego (trzy bezpłatne interwencje na wniosek Zamawiającego w okresie do zakończenia montażu nowej zsuwni wykonanej na podstawie dokumentacji projektowej i odbioru prac przez Zamawiającego włącznie). W przypadku wykrycia błędów w dokumentacji projektowej na etapie ofertowania, wykonawstwa lub montażu zsuwni Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego poprawienia dokumentacji i przesłania uaktualnionych, podpisanych przez projektanta rysunków w formacie PDF drogą mailową do Zamawiającego w możliwie jak najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym, jak 2 tygodnie kalendarzowe.
3. Oczekiwany okres gwarancji na sporządzoną dokumentację projektową: minimum 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.
4. Oczekiwany okres gwarancji na zsuwnię wykonaną na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej: minimum 60 miesięcy na zabezpieczenie antykorozyjne oraz minimum 24 miesiące na pozostałe prace i zastosowane materiały liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. Gwarancja nie obejmuje naturalnego wycierania się okładzin zsuwni w trakcie jej eksploatacji.
5. Dokumentacja projektowa winna być wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w odpowiedniej specjalności, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: do 31.03.2025 r.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
3. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
5. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
6. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma potrzeby powołania w firmie Inspektora Ochrony Danych.

Przykładowe zestawienie zbiorcze oświadczeń stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag)

Wynagrodzenie - waga: 100%.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Łukasz Kulesza – Główny Specjalista ds. Mechanicznych, e-mail: lkulesza@wzkvictoria.pl

Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych, e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

Joanna Osuchowska – Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni, e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

VII. Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt/materiały należące do firmy Wykonawcy, które są składowane na terenie koksowni.
11. Sprzęt/materiały powinny być przechowywane w miejscach, które są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
12. Na terenie Zamawiającego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających, a także wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pracownik przyłapany na złamaniu powyższych zakazów jest usuwany z terenu zakładu z rocznym zakazem ponownego wstępu. Dodatkowo za złamanie powyższych zasad na pracownika i pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa.
13. Na terenie Zamawiającego znajduje się łaźnia zakładowa płatna: 6,36 zł netto od osoby za dobę lub 191,00 zł netto za miesiąc (stan na 13.08.2024 r.). Warunkiem udostępnienia łaźni jest wcześniejsze zgłoszenie Zamawiającemu takiej chęci oraz posiadanie dwóch kłódek o średnicy pałąka do 5 mm (szafka w części „brudnej” i „czystej” łaźni).

VIII. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają:

1. Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych UE, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
2. Wykonawcy i uczestnicy postępowań, występujących na liście sankcyjnej MSWiA.

IX. Załączniki

1. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 - Przykładowe oświadczenie zbiorcze.

UWAGA

Po zakończeniu etapu zbierania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych za pośrednictwem platformy zakupowej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|---|
| 1. | Załącznik Nr 2 do SIWZ - Przykładowe oświadczenie zbiorcze do SIWZ.docx |
| 2. | Załącznik Nr 1 do SIWZ - WWPZ.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| 1. | Projekt remontu zsuwni dwudrożnej z przenośnika taśmowego T40 na przenośniki T42 i T43 | | 1 | komplet | usługi remontowe mechaniczne |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---|
| 1. | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 2. | Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. |
| 3. | Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ. |
| 4. | Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac. |
| 5. | Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT. |
| 6. | Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”. |
| 7. | Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma potrzeby powołania w firmie Inspektora Ochrony Danych. |
| 8. | Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Dopuszcza się złożenie oświadczenia zbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2. |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji | |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |