

Numer zapytania	Z186/1991/1
Tytuł zapytania	ODPOWIETRZNIK, ZAWÓR KULOWY - 142/W/EPE/ZAP/2023
Kupiec prowadzący:	Cecot, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-04 09:53:35
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-04 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-09 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-09 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu.

Dodatkowe informacje:

poz.1:

Parametry graniczne (ISO 6552)

- Ciśnienie nominalne PN40
- PMA - Maksymalne ciśnienie dopuszczalne 50 bar m
- TMA - Maksymalna temperatura dopuszczalna 400°C
- PMO - Maksymalne ciśnienie robocze 32 bar m
- TMO - Maksymalna temperatura robocza 300°C
- Próba hydrauliczna 75 bar m

poz.2:

- Obudowa: 1.4408, kula: 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), uchwyt: 1.4301
- zakres temperatury: -20°C do maks. +200°C
- dźwignia ręczna,
- długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3.
- obszar zastosowania: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, agresywne czynniki

Z góry dziękuję za zainteresowanie i zapraszam do składania ofert.

kontakt: 885 026 477

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	odpowietrznik termostatyczny kapsułkowy - GW R3/4" PN40 - SPIRAX SARCO - AVC32		2	szt.	Inne
2.	zawór kulowy GWxGW 3/4" PN130 - KH34ES		2	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty: 14 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie