

Numer zapytania	Z139/1938/1
Tytuł zapytania	Zakup siarczanu żelazawego PIX-113
Kupiec prowadzący:	Stępel, Elżbieta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-16 10:04:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-16 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-17 10:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-17 10:30:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
Dzień dobry, Postępowanie dotyczy ceny zakupu siarczanu żelazawego PIX 113 materiału chemicznego niezbędnego w procesie oczyszczania wód poprocesowych BOWP, dostarczany w paletopojemnikach - (1 paletopojemnik = 1500 kg.). Termin realizacji 22.10.2024 r. Termin ważności produktu min. 1 rok. Z poważaniem Elżbieta Stępel

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Siarczan żelazawy PIX-113		1 500	kg	materiały chemiczne-pix

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Czynny podatnik VAT

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie