Numer zapytania	Z63/1983/1
Tytuł zapytania	SIARCZAN ŻELAZAWY PIX-113
Kupiec prowadzący:	Brzezińska, Sandra
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Lech, Łukasz
Data złożenia:	2025-05-05 09:32:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-05 09:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-09 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-09 08:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Materiał chemiczny niezbędny w procesie oczyszczania wód poprocesowych BOWP (paletopojemnik) SIARCZAN ŻELAZAWY PIX-113 Data dostawy 15.05.2025

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	PIX 113 (Siarczan Żelazawy)		1 500	kg	środki chemiczne do uzdatniania wody-pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Czynny podatnik VAT

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie