Numer zapytania	Z128/1936/1
Tytuł zapytania	Modernizacja stanowiska remontowego ubijarek - bat. 4
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2025-08-21 08:56:22
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-21 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-29 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-28 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Modernizacja stanowiska remontowego ubijarek - bat. 4”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Modernizacji stanowiska remontowego ubijarek - bat. 4 na Oddziale Produkcji Koksu, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9B.

Zakres zadania obejmuje:

1. Demontaż wyeksploatowanego pokrycia dachu wykonanego z płyt falistych bitumicznych typu Onduline, o łącznej powierzchni ok. 110m^2 i zagospodarowanie odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami BDO (przekazanie zamawiającemu KPO).
2. Demontaż łat drewnianych pod zdemontowanym pokryciem dachowym.
3. Czyszczenie powierzchni konstrukcji dla nowego pokrycia wierzchniego oraz wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji stalowej dachu w miejscu zdemontowanych płyt, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg pkt. 22.
4. W przypadku konieczności wymiany fragmentów konstrukcji stalowych dachu, proszę przewidzieć materiał stalowy na naprawy o masie 200kg (np. kątownik 80x80x6).
5. Dostawę nowego pokrycia dachowego z blach trapezowych T35 alucynk o grubości 0,7mm i łącznej powierzchni ok. 110m^2, do klasyfikacji środowiskowej w klasie C4.

6. Dostawę elementów mocujących blachę trapezową.
7. Montaż nowego pokrycia dachu z blach trapezowych T35 alucynk o grubości 0,7mm i łącznej powierzchni ok. 110m^2, wg technologii producenta blach.
8. Dostawa i montaż nowego orynnowania dachu, z rynnami o rozmiarze fi150mm (rynny ocynkowane) i długości ok. 15m, wraz z rurami spustowymi o rozmiarze 110mm i łącznej długości ok. 20m (2 rury spustowe), lejami spustowymi, koszami spustowymi, uchwytami i mocowaniami do ścian budynku.
9. Demontaż blach w ścianach (zaspawanych oknach) – 4szt. o powierzchni ok. 4,2m^2/szt.
10. Demontaż tylnych drzwi stalowych o wymiarach 0,85m x ~2m.
11. Wzmocnienie pionowe miejsc po wyciętych blachach dwuteownikiem HEB 100, po 3 szt. na okno o długości ok. 1m każdy i z rozstawem co ok. 1m, w łącznej ilości 12 szt.
12. Wstawienie w miejsce po usuniętych blachach okien, płyt z blachy trapezowej T35 alucynk o grubości 0,7mm i łącznej powierzchni ok. ~20 m^2.
13. Zamurowanie cegłą ubytków w ścianie o łącznej powierzchni ok. 2 m^2.
14. Częściowy demontaż pokrycia wierzchniego z blachy żeberkowej i klap na poziomie +4,200 (poziom pod szynami) o łącznej powierzchni ok. 35m^2.
15. Częściowy demontaż pokrycia wierzchniego z blachy żeberkowej i klap na poziomie +6,650 (poziom z szynami) o łącznej powierzchni ok. 5m^2.
16. Miejscowe naprawy istniejącego pokrycia wierzchniego podestów roboczych wykonanych z blachy żeberkowej poprzez spawanie obrzeży blach do profili o łącznej długości ok. 5mb spoin.
17. Odtworzeniowy montaż pokrycia wierzchniego podestów roboczych wykonanych z blachy żeberkowej (podestowej) o grubości 6mm z mat. S355J2(+N), o łącznej powierzchni ok. 40m^2, wraz z włazami i pokrywami wg stanu zastanego oraz dwustronnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wg pkt. 22.
18. Demontaż podestu wejściowego do budynku stanowiska remontowego ubijarek o łącznej powierzchni ok. 5,3m^2.
19. Odtworzeniowa prefabrykacja nowego podestu wejściowego do stanowiska remontowego ubijarek o łącznej powierzchni ok. 5,3m^2, wraz z pokryciem wierzchnim z kraty pomostowej antypoślizgowej WEMA (wymagane dostosowanie poprzecznic/skratowania spodu podestu do kraty) oraz stopnic schodowych antypoślizgowych wykonanych z kraty WEMA, wyposażonego w barierki, bortnice, zgodne z przepisami BHP. Dopuszcza się zmniejszenie wielkości profila nośnego podestu do min. ceownik 120 oraz możliwość zachowanie dwóch istniejących podstaw/podpór podestu (wymagane ich piaskowanie i malowanie). Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne podestu wg pkt. 23.
20. Po demontażu podestu i w przypadku chwilowej przerwy w zabudowie nowego podestu, konieczne jest zapewnienie tymczasowego wejścia/dojścia do budynku ubijarek oraz na poziom rurociągów z zaworami (np. tymczasowa staro użyteczna drabina, rusztowanie).
21. Naprawa uszkodzonych fundamentów, poprzez oczyszczenie pęknięć, wydmuchanie nieczystości i wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą PCC.
22. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowo wykonanych konstrukcji (preferowany system epoksydowo-poliuretanowy). Jednakże dobór systemu antykorozyjnego, który wg klasyfikacji środowiska wg ISO 12944-1 „Klasyfikacja korozji atmosferycznej” wynosi C5-I agresywna chemicznie (atmosfera przemysłowa), musi być dostosowana do istniejących warunków pracy i mediów, z jakimi konstrukcje będą miały kontakt, zapewniając trwałość powłok w okresie gwarancji, a także maksymalnie długą eksploatację. (kolory w uwagach i wytycznych poniżej).
23. Dostawy wszystkich materiałów, sprzętu budowlanego, dźwigu, rusztowań, niezbędnych do wykonania zadania.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zastałym (rzeczywistym) konstrukcji stanowiska remontowego ubijarek bat. 4, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.

2. Wymagane kolory:

- konstrukcje, blachy podestowe – kolor zielony RAL 6024
- barierki, balustrady, poręcze, bortnice – kolor żółty RAL 1023

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 30.11.2025r.**

W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu zamówienia w oczekiwanym terminie, należy wskazać realny termin wykonania prac.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Projektu Umowy, która stanowi **Załącznik nr 1** do SIWZ.

2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.

4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.

6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Oświadczenie, że Oferent:

- jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
- lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie - waga: 100%

VI. Warunki gwarancji.

Oczekiwany **o**kres gwarancji: **min. 12 miesięcy**

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1) Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.

3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.

4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.

7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.

8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.

10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**

- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 - Projekt_Umowy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja stanowiska remontowego ubijarek - bat. 4		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Projektu Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych, o ile jest wymagany.
7.	Oświadczenie, że Oferent: jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
8.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Dopuszcza się złożenie zbiorczego oświadczenia.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie