Numer zapytania	Z568/5084/1
Tytuł zapytania	ELEMENTY ZŁĄCZNE 185/273/179/222/198/2024
Kupiec prowadzący:	Krukowska, Iwona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-24 07:37:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-24 07:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-26 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-26 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Szanowni Państwo, prosimy o złożenie oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu. Z góry dziękuję za zainteresowanie i zapraszam do składania ofert. Iwona Krukowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	podkładka do sworznia fi16 - DIN1440 - ocynk galwaniczny podkładka do sworznia fi16 - DIN1440 - ocynk galwaniczny podkładka do sworznia fi16 - DIN1440 - ocynk galwaniczny podkładka do sworznia fi16 - DIN1440 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00056-00	10	szt.	Inne
2.	zawleczka prosta fi4x40mm - DIN94 - ocynk galwaniczny zawleczka prosta fi4x40mm - DIN94 - ocynk galwaniczny zawleczka prosta fi4x40mm - DIN94 - ocynk galwaniczny zawleczka prosta fi4x40mm - DIN94 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-016-00001-00	30	szt.	Inne

3.	podkładka sprężysta M24 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M24 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M24 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M24 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00057-00	30	szt.	Inne
4.	podkładka sprężysta M20 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M20 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M20 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M20 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00058-00	100	szt.	Inne
5.	podkładka sprężysta M16 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M16 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M16 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M16 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00059-00	480	szt.	Inne
6.	podkładka sprężysta M12 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M12 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M12 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M12 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00060-00	60	szt.	Inne
7.	podkładka sprężysta M10 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M10 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M10 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M10 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00061-00	50	szt.	Inne
8.	podkładka sprężysta M8 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M8 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M8 - DIN127B - ocynk galwaniczny podkładka sprężysta M8 - DIN127B - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00062-00	30	szt.	Inne
9.	nakrętka M20 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M20 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M20 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M20 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-011-00045-00	100	szt.	Inne
10.	nakrętka M16 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M16 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M16 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M16 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-011-00025-00	450	szt.	Inne
11.	nakrętka M12 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M12 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M12 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M12 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-011-00026-00	30	szt.	Inne

12.	nakrętka M10 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M10 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M10 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M10 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-011-00027-00	50	szt.	Inne
13.	nakrętka M8 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M8 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M8 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny nakrętka M8 - DIN934 - [8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-011-00023-00	30	szt.	Inne
14.	śruba M24x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M24x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M24x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M24x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00099-00	30	szt.	Inne
15.	śruba M20x90 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x90 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x90 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x90 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00100-00	40	szt.	Inne
16.	śruba M20x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x60 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00031-00	30	szt.	Inne
17.	śruba M20x40 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x40 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x40 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M20x40 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00101-00	40	szt.	Inne
18.	śruba M16x80 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x80 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x80 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x80 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00034-00	40	szt.	Inne
19.	śruba M16x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00036-00	530	szt.	Inne
20.	śruba M16x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M16x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00038-00	50	szt.	Inne
21.	śruba M12x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x50 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00042-00	50	szt.	Inne

22.	śruba M12x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M12x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00043-00	50	szt.	Inne
23.	śruba M10x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M10x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M10x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M10x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00102-00	50	szt.	Inne
24.	śruba M8x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M8x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M8x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny śruba M8x30 - DIN933 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00024-00	50	szt.	Inne
25.	podkładka klinowa M8 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M8 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M8 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M8 - DIN434 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00068-00	30	szt.	Inne
26.	podkładka klinowa M10 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M10 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M10 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M10 - DIN434 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00025-00	40	szt.	Inne
27.	podkładka klinowa M16 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M16 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M16 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M16 - DIN434 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00023-00	60	szt.	Inne
28.	podkładka klinowa M20 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M20 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M20 - DIN434 - ocynk galwaniczny podkładka klinowa M20 - DIN434 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-012-00069-00	40	szt.	Inne
29.	smarowniczka kapturowa C4 M12x1,5(20cm3) - PN-79/M-86008 - stal/ocynk		10	szt.	Inne
30.	smarowniczka/kalamitka z główką płaską M10x1(fi10) - DIN3404 - ocynk galwaniczny		20	szt.	Inne
31.	smarowniczka/kalamitka z główką płaską M10x1(fi16) - DIN3404 - ocynk galwaniczny		20	szt.	Inne
32.	zawleczka prosta fi8x100mm - DIN94 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-016-00002-00	100	szt.	Inne
33.	zawleczka sprężysta/rolnicza pojedyncza fi5x85mm - DIN~11024 - ocynk galwaniczny	M-MME-060-016-00004-00	20	szt.	Inne
34.	nakrętka M16 (DIN 934, ocynk, kl.8)		30	kg	materiały budowlano-remont.-materiały żelazne i metalowe

35.	śruba M20x100 - DIN931 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00112-00	20	kg	Inne
36.	śruba M20x90 - DIN931 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-010-00111-00	20	kg	Inne
37.	pręt gwintowany M16x1000 - DIN 976 - [8.8] ocynk galwaniczny	M-MME-060-015-00001-00	5	szt.	Inne
38.	pręt gwintowany M12x1000 - DIN 976 - [8.8] ocynk galwaniczny		5	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważnośc oferty: 14 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie