

Numer zapytania	Z93/1984/1
Tytuł zapytania	Remont powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podestów obsługi urządzeń i klatek schodowych na kolumnach desorpcji
Kupiec prowadzący:	Magdziak, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Magdziak, Marek
Data złożenia:	2026-09-24 07:07:40
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-24 07:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-19 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-12 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Remont powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podestów obsługi urządzeń i klatek schodowych na kolumnach desorpcji”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podestów obsługi urządzeń w skład których wchodzi: klatki schodowe, konstrukcje podporowe, drabinki, wsporniki i inne nie wymienione elementy, a stanowiące integralną część konstrukcji podestów obsługi kolumn desorpcji. Dla powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego należy zastosować system malarski

C5-I (dla atmosfery agresywnej chemicznie - atmosfera przemysłowa).

Zakres zadania obejmuje:

1. Przygotowanie podestów obsługi urządzeń, klatek schodowych, konstrukcji podporowych, drabinek, wsporników do wykonania powłoki antykorozyjnej polegające na **oczyszczeniu skorodowanych fragmentów powierzchni z rdzy**, oraz z łuszczących się warstw lakieru **metodą nieiskrzącą**, ścierną mechaniczną, chemiczną z

- zabezpieczeniem ewentualnych odcieków (metoda do wyboru przez Wykonawcę), powierzchni zewnętrznych do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg. PN-ISO 8501-1
2. **Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego** podestów obsługi urządzeń, klatek schodowych, konstrukcji podporowych, drabinek, wsporników **farbą podkładową** dwuskładnikową epoksydowaną pigmentowaną fosforanem cynku, lub alternatywną technologią pigmentacji. Warstwa podkładu o grubości <100µm.
 3. **Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego** podestów obsługi urządzeń, klatek schodowych, konstrukcji podporowych, drabinek, wsporników zgodnie z ISO 12944-2 dla korozyjności atmosferycznej **C5-I** należy wykonać **warstwę wierzchnią** o grubości <300 µm dla systemu malarskiego o kodzie A5M.02 istnieje możliwość zastosowania powłok malarskich z spoiwem epoksydowym(EP) lub spoiwem poliuretanowym(PUR). Alternatywnie zgodnie z ISO 12944-2 dla korozyjności atmosferycznej **C5-I** należy wykonać warstwę wierzchnią o grubości <240 µm dla systemu malarskiego o kodzie A5M.05 istnieje możliwość zastosowania jednej z powłok malarskich: farba o wysokiej zawartości cynku Zn(R); etylokrzemian(ESI); spoiwo epoksydowe(EP); spoiwo poliuretanowe(PUR) wg. technologii jednego producenta zaproponowanej przez Wykonawcę,
 4. Dostarczenie protokołów powykonawczych dot. zastosowanej technologii malarskiej oraz grubości nałożonych powłok zabezpieczeń antykorozyjnych.

Uwagi:

1. W związku z tym, iż przedmiotem przedsięwzięcia są konstrukcje oraz podesty obsługi urządzeń sąsiadujące z kolumnami desorpcji, oraz obecność rurociągów gazu koksowniczego w rejonie prowadzonych prac, prace będą prowadzone w strefie 2 zagrożenia wybuchem. W związku z powyższym, wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy winny być prowadzone za zezwoleniem i w uzgodnieniu z kierownikiem lub mistrzem Oddziału Węglpochodnych. Wykonawca zobowiązany jest stosować narzędzia dedykowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem lub narzędzia, na które otrzymał pisemne zezwolenie kierownika lub mistrza Oddziału Węglpochodnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej. Zjawiska towarzyszące pojawieniem się znacznych niezrównoważonych ładunków elektrycznych i wyładowań elektrostatycznych w miejscu prowadzenia prac, należy zminimalizować stosując uziemienie urządzeń i obiektów.
2. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanego systemu malarskiego. Wybraną przez wykonawcę technologie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, należy przedstawić zamawiającemu w celu akceptacji, zawierającą informację o rodzaju (nazwa) stosowanych substancji, w tym niebezpiecznych.
3. Wymagane kolory konstrukcji: dla: schodów (elementy konstrukcyjne) RAL 6024 (zielony), dla balustrad i drabin kolor RAL 1003 (żółty) dla pozostałych kolor RAL 7035 (szary).
4. Przed złożeniem oferty **należy przeprowadzić wizję lokalną u Zamawiającego**, celem ustalenia zakresu prac podlegających rozliczeniu.
5. Powierzchnia zabezpieczenia antykorozyjnego należy przyjąć z dokumentacji technicznej (rysunki) stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Ze względu na wysokość kolumny ok. 30 m, prace powinny być wykonywane przez alpinistów przemysłowych lub z rozstawionych rusztowań.
7. Wykonawca zobowiąże się do:
 - a. Ochrony miejsca prac obróbki ścierniej. Celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się ścierniwa.
 - b. Zabezpieczenia urządzeń armatury i automatyki – siłowniki, napędy, czujniki, szkiełka manometrów, wyświetlacze, zawory, czerpnie powietrza, itp. w sąsiedztwie wykonywanych prac przed uszkodzeniem i zamalowaniem.
 - c. Elementy złączne i kratki pomostowe należy zabezpieczyć lub zdemontować na czas prac które mogą uszkodzić na nich warstwę ocynkowania.
 - d. Zapewnienia dostępu pracownikom WZK Victoria S.A. do obsługi urządzeń i armatury podczas wykonywanych prac.
 - e. przywrócić do stanu pierwotnego teren prac, oraz teren przyległy do tych prac.
 - f. Zapoznania się pracowników z kartami charakterystyki gazu koksowniczego. (Załącznik

nr 6)

8. Oferta winna zawierać wszystkie koszty, w tym także koszty dojazdu i transportu.
9. WZK nie odpowiada za sprzęt/materiały należące do firmy zewnętrznej, które są składowane na terenie WZK,
10. Sprzęt/materiały powinny być przechowywane w miejscach, które są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
11. Wytwórcą wszystkich odpadów, w tym niebezpiecznych, powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem złomu metalowego, jest Wykonawca.
12. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami odbywa się na koszt ich wytwórcy.
13. W przypadku wytworzenia odpadów innych niż złom metalowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów nie później niż w dniu przystąpienia do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia. Wzór karty winien stanowić wydruk z systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
14. Złom metalowy wytworzony w czasie realizacji przedmiotu postępowania Wykonawca złoży na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie należącym do WZK „Victoria” S.A.
15. Wykonawca przed przystąpieniem do zadania (przed podpisaniem Protokołu przekazania obiektu) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Wykaz substancji i mieszanin stosowanych w trakcie realizacji prac w ramach Przedmiotu zamówienia wraz z aktualnymi kartami charakterystyki i na bieżąco go aktualizować.
16. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania lub przekazania kopii Wykazu substancji i mieszanin stosowanych przez Wykonawcę podczas realizacji prac wraz z aktualnymi kartami charakterystyki w każdym czasie w szczególności podczas dokonywania inspekcji przez służby Zamawiającego.
17. Do oferty należy dołączyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (Etapowanie prac) z podaniem terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem, że wartość ostatniego etapu odbioru prac nie może być niższa niż 10 % całego wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie.
18. Harmonogram po rozstrzygnięciu postępowania będzie przedmiotem osobnych uzgodnień z Zamawiającym.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: do 31.12.2026r.

W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu zamówienia w oczekiwanym terminie, należy wskazać realny termin wykonania prac.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po terminie składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje SIWZ i Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ i że, jest gotowy do podjęcia realizacji Zamówienia po otrzymaniu Zlecenia na realizację.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie, że Oferent posiada lub nie posiada statusu „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
6. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub braku powołania IOD w przypadku spełnienia podstawy prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów. W przypadku braku powołania IOD należy w oświadczeniu przytoczyć odpowiednią podstawę prawną.
8. Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany, w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

v. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie (cena łączna) - waga: 100%.

vi. Warunki gwarancji.

Okres gwarancji : min. 60 miesięcy

vii. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1) Marek Magdziak – Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: mmagdziak@wzkvictoria.pl

2) Karol Kantor – Specjalista ds. Mechanicznych i Dokumentacji Technicznej

e-mail: kkantor@wzkvictoria.pl

viii. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.

7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:
11. Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
12. Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Warunki Wykonania Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie zbiorcze,

Załącznik Nr 3 – Rysunek izometryczny podestów i klatki schodowej,

Załącznik Nr 4 – Dokumentacja techniczna projekty: 016.ZW.1075.1a; 016.ZW.1075.2a; 016.ZW.1075.3; 016.ZW.1075.3a; 016.ZW.1076 (udostępnione po podpisaniu oświadczenia o poufności),

Załącznik Nr 5 – Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji,

Załącznik Nr 6 - Karta charakterystyki gazu koksowniczego,

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ.pdf
2.	Załącznik Nr 1 WWPZ 8_1_MM.pdf
3.	Załącznik Nr 2 oświadczenie zbiorcze do SIWZ.docx
4.	Załącznik Nr 3a 129035-6a.pdf
5.	Załącznik Nr 3b 129036-6a.pdf
6.	Załącznik Nr 5 Oświadczenie o poufność desorpcja.pdf
7.	Załącznik Nr 6 KCH_gaz_koksowniczy_2021.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podestów obsługi urządzeń i klatek schodowych na kolumnach desorpcji		1	szt.	usługi konserwacyjne mechaniczne-pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)wg. stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.	Oświadczenie Oferenta, że akceptuje SIWZ i Warunki Wykonania Zadania Załącznik nr 1 do SIWZ i że, jest gotowy do podjęcia realizacji Zamówienia po otrzymaniu Zlecenia na realizację.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłaceniem podatków.
6.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7.	Oświadczenie, że Oferent nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
9.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, i zapoznał się z projektem umowy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
10.	Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO).

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie