

Numer zapytania	Z77/1936/1
Tytuł zapytania	Modernizacja zbiornika ZA1+ZA1' wraz z układem rurociągów - Kolektor ssący DN400, trójnik kątowy DN350, odcinek rurociągu DN350
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2024-09-24 12:40:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-24 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-07 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-01 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„ Modernizacja zbiorników ZA1 + ZA1' wraz z układem rurociągów - Kolektor ssący DN400, trójnik kątowy DN350, odcinek rurociągu DN350 ”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Modernizacji zbiorników ZA1 + ZA1' wraz z układem rurociągów - Kolektor ssący DN400, trójnik kątowy DN350, odcinek rurociągu DN350, na Oddziale WęglPOCHODNYCH, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

Zakres zadania obejmuje:

1. Transport materiałów przekazanych przez Zamawiającego, w postaci odcinków rurociągów DN400 i DN350 wraz z kołnierzami DN350 z materiału 1.4541; 1.4301, do siedziby Wykonawcy celem wykonania prefabrykacji.
2. Prefabrykację kolektora ssawnego pomp DN400, wg rys. WZK-PU-6420-KPWA-01 Kolektor ssący DN400.
3. Prefabrykacji trójnika kąтового DN350 oraz prostego odcinka rurociągu, wg rys. 016TA2282-NA1 Wstawka dla ruroc. DN350.
4. Demontażu aktualnie zabudowanego wyeksploatowanego kolektora DN400, trójnika prostego i odcinka prostego rurociągu DN350/DN300.
5. Zabudowy nowego kolektora DN400, trójnika kąтового DN350 i odcinka prostego rurociągu DN350, wraz z nowymi uszczelkami oraz nowymi kwasoodpornymi elementami złącznymi z materiału A2-70 (dostarcza Wykonawca).
6. Modyfikacji rury odpowietrzającej DN200 zbiornika wody amoniakalnej, na wzór istniejącego odpowietrzenia na "zielonym" zbiorniku ZA1 wody amoniakalnej.
7. Zastosowanie przekładek gumowych - izolacyjnych, w miejscu podpór i mocowań oraz kontaktu stali zwykłej ze stalą nierdzewną, w celu zapobiegania powstawaniu korozji galwanicznej.

8. Dostawy wszystkich materiałów, sprzętu budowlanego i rusztowań niezbędnych do wykonania wymiany elementów.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym (projektowym), a stanem zastałym (rzeczywistym) modernizacji kolektora ssącego DN400, trójnika kąтового DN350, odcinka rurociągu DN350, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Prace wykonywane będą w II strefie zagrożenia wybuchem.
3. **Materiał przekazany przez Zamawiającego obejmuje:**
 - odcinek rury DN400 (ø406,4 x 5,6) z mat. 1.4541 i długości ok. 2mb; - 1 szt.
 - odcinek rury DN350 (ø355,6 x 5,6) z mat. 1.4541 i łącznej długości ok. 10mb; - 2 szt.
 - kołnierz płaski okr. do przyspawania DN350 z mat. 1.4541 - 2 szt.
 - pierścień luźny do przyspawania do kołnierza DN350 z mat. 1.4301 - 2 szt.
 - kołnierz stały do pierścienia DN350 z mat. 1.4301 - 2 szt.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 30.11.2024r.**

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Oświadczenie, że Oferent:
 - jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
 - lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO),
 - lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie - waga: 100%.

VI. Warunki gwarancji.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – rys. WZK-PU-6420-KPWA-01 Kolektor ssący DN400
3. Załącznik nr 3 - 016TA2282-NA1 Wstawka dla ruroc. DN350

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Zał 1 Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia.pdf
2.	WZK-PU-6420-KPWA-01 Kolektor ssący DN400.pdf
3.	016TA2282-NA1 Wstawka dla ruroc_DN350.pdf
4.	32_N50_TA_2106-100_Dlugosci srub dla pol_koln.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja zbiornika ZA1+ZA1' wraz z układem rurociągów - Kolektor ssący DN400, trójnik kątowy DN350, odcinek rurociągu DN350		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
7.	Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
8.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie