

Numer zapytania	Z167/1936/1
Tytuł zapytania	Remont stropu w budynku połączeniowym baterii IV - V
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2026-05-22 07:03:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-22 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-02 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-01 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Remont stropu w budynku połączeniowym baterii IV-V”.

I . Remont obejmuje wymianę belek stropowych w budynku połączeniowym baterii koksowniczych 4-5 i wykonanie nowego pokrycia stropu z blachy stalowej żeberkowej na powierzchni ok. 32 m².

W zakres robót dla powyższego zadania wchodzi:

1. Wyburzenie istniejącej płyty żelbetowej pomiędzy belkami stalowymi. Powierzchnia płyty żelbetowej (grubości ok. 15 cm) do wyburzenia wynosi ok. 11 m² (masa ok. 4,2 t).
2. Demontaż istniejącego pokrycia z blachy żeberkowej na powierzchni ok. 7,5 m² (masa ok. 320 kg).
3. Demontaż istniejących belek stalowych w obrębie remontowanego stropu. Masa belek do demontażu wynosi ok. 1300 kg.
4. Reprofilacja istniejącego wieńca żelbetowego (od stronu torowiska wsadnic), na którym opiera się remontowany strop.

Remont obejmuje usunięcie odspojonej otuliny zbrojenia, piaskowanie, zabezpieczenie i uzupełnienie zbrojenia oraz reprofilację ścian lejów zbiorników węgla. Należy zastosować pełną technologię naprawy betonu stosując system naprawy betonu np. firmy Weber **PCCII** - przeznaczony do naprawy powierzchni obciążonych dynamicznie (poziomych i pionowych), nie narażonych na oddziaływanie sił poziomych oraz ściernie, zawierający włókna. System składa się z materiałów do:

- a. Ochrony antykorozyjnej zbrojenia – weber.rep 750 (Cerinol MK).
- b. Warstwy szepnej – weber.rep 751 (Cerinol ZH).
- c. Warstwy naprawczej – weber.rep 754 (Cerinol RM).
- d. Warstwy wygładzającej – weber.rep 755 (Cerinol OF).

Powierzchnia wieńca żelbetowego do reprofilacji: ok. 6,0 m².

Nie wyklucza się zastosowania systemu naprawczego innych producentów pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych podanych w technologii materiałów.

Przewidywana średnia głębokość ubytków w ścianach wieńca do wypełnienia – ok. 5 cm.

Szacunkowa masa zbrojenia do wymiany (pręty główne i główne - stal RB500W) - ok. 60 kg.

Podczas przygotowania powierzchni i odkuwania uszkodzonych fragmentów betonu należy przeprowadzić inwentaryzację zbrojenia w celu dokładnego odtworzenia uszkodzonych lub brakujących prętów.

5. Montaż belek obwodowych stropu – belki stalowe poz. 1, 2 i 5 (według rysunku – Załącznik nr 3). Wszystkie belki należy pomalować zestawem malarskim przeznaczonym do kategorii korozyjności środowiska C5-I.
6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącego podciągu stalowego z dwuteownika I220.

W zakres malowania konstrukcji podciągu wchodzi:

- a. Oczyszczenie malowanych elementów (belki i słupków) metodą strumieniowocieczną do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1. Dopuszcza się ręczne oczyszczenie elementów, które są trudno dostępne do stopnia oczyszczenia St2.
- b. Po oczyszczeniu należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów stalowych podciągu i dokonać ewentualnych wzmocnień lub wymiany uszkodzonych elementów.
- c. Malowanie podciągu zestawem malarskim przeznaczonym do kategorii korozyjności środowiska C5-I. Rodzaj zastosowanej farby do malowania elementów oczyszczonych ręcznie należy dostosować do stopnia przygotowania powierzchni tych elementów. Za prawidłowy dobór rodzaju farby i grubości powłoki malarskiej odpowiada Wykonawca. Kolorystykę farby należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Montaż belek stropu – belki stalowe poz. 3, 4 i 6 (według rysunku – Załącznik nr 3). Wszystkie belki należy pomalować zestawem malarskim przeznaczonym do kategorii korozyjności środowiska C5-I.
8. Ułożenie pokrycia stropu z blachy żeberkowej – na całej powierzchni stropu (ok. 32,3 m²).
Blachy należy przyspawać do górnych półek belek stropowych w taki sposób aby zapewnić szczelność pokrycia. Blachy należy pomalować epoksydowym zestawem malarskim przeznaczonym do malowania stali.
9. Demontaż i ponowny montaż schodów na rampy przy bateriach nr 4 i 5.
W trakcie remontu stropu konieczny będzie czasowy demontaż istniejących schodów ze stropu na rampy przy bateriach koksowniczych. Po zdemontowaniu schodów na rampę baterii nr 4 należy dokonać przeglądu blach uszczelniających bok rampy. Skorodowane elementy należy usunąć i wykonać nowe uszczelnienie boku rampy wykorzystując materiał dodatkowy ujęty w Załączniku nr 3. Po wykonaniu uszczelnienia rampy i po wymianie stropu, schody należy zamontować ponownie.

Uwagi

1. Prace objęte przedmiotem postępowania będą wykonywane w trakcie normalnego funkcjonowania zakładu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowych w taki sposób, by nie zakłócały one funkcjonowania baterii koksowniczych, a wewnątrz budynku było całkowicie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi na

każdym etapie remontu stropu.

Prace należy prowadzić w taki sposób, aby każdego dnia po zakończeniu robót, strop pozostawał zakryty blachami lub płytami drewnopochodnymi, albo żeby krawędzie otworów w stropie były zabezpieczone trwałymi i wyraźnie oznakowanymi barierkami.

W sytuacjach awaryjnych Zamawiający zastrzega możliwość czasowego wstrzymania prac remontowych.

2. **Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną u Zamawiającego.**
3. Podane przez Zamawiającego ilości materiałów do remontu oraz zakres prac remontowych Wykonawca powinien zweryfikować przed złożeniem oferty.
4. Wykonawca w ofercie musi uwzględnić fakt, że prace remontowe będą wstrzymane w czasie przejazdu lub postoju wsadnicy w rejonie remontowanego stropu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Kierownikiem Oddziału Produkcji Koksu ds. Piecosortowni, zamiaru prowadzenia prac na remontowanym obiekcie. Wjazd sprzętu budowlanego i samochodów na torowisko wsadnic jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z Mistrzem Oddziału Produkcji Koksu ds. Piecosortowni.
6. Wykonawca odpowiada za utrzymanie na terenie, na którym będą realizowane roboty, porządku, bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzegania przepisów BHP i ochrony środowiska obowiązujących w WZK „Victoria” S.A. Po zakończeniu prac teren, na którym były realizowane roboty, należy posprzątać i pozostawić w stanie niepogorszonym.
7. Zagospodarowanie odpadów (oprócz złomu stalowego) jest po stronie Wykonawcy na jego koszt i jego staraniem.
8. WZK „Victoria” nie odpowiada za sprzęt/materiały należące do firmy zewnętrznej, które są składowane na terenie WZK „Victoria”.
9. Sprzęt/materiały powinny być przechowywane w miejscach, które są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
10. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają:
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014);
 - Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujących na liście sankcyjnej MSWiA.
11. **Gwarancja minimalna: 24 miesiące.**

II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 24.07.2026 r.**

W przypadku braku możliwości realizacji zadania w oczekiwanym terminie, należy wskazać realny termin wykonania prac.

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, zapoznał się z miejscem prowadzenia prac i nie wnosi do niego żadnych uwag.
4. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
5. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
6. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO).
9. Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przykładowe zestawienie zbiorcze oświadczeń stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie za wykonanie prac - waga: 100%.

Cena łączna obejmuje wynagrodzenie za wykonanie prac wg pkt. I.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. W sprawach technicznych: Mieczysław Mikołajczyk – Specjalista ds. Budowlanych, tel. 693 842 935, e-mail: mmikolajczyk@wzkvictoria.pl
2. W sprawach technicznych: Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych, tel. 601 081 839, e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl
3. W sprawach formalnych: Joanna Osuchowska – Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni, e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

VII. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Przykładowe oświadczenie zbiorcze

Załącznik nr 3 – Rzut stropu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 - Warunki wykonania zamówienia.pdf
2.	Załącznik nr 2 - do WWPZ _Wykaz substancji i mieszanin .pdf
3.	Załącznik Nr 1 do Oświadczenia.pdf
4.	Załącznik Nr 2 do Oświadczenia.pdf
5.	Załącznik nr 2 - Przykładowe oświadczenie zbiorcze do SIWZ.docx
6.	Załącznik nr 3 - Rys_ belki stalowe montaż.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont stropu w budynku połączeniowym baterii IV - V		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, zapoznał się z miejscem prowadzenia prac i nie wnosi do niego żadnych uwag.
4.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
5.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
6.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.	Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO).
9.	Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
10.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Dopuszcza się złożenie zbiorczego oświadczenia, którego przykład stanowi Załącznik nr 2 do postępowania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie