Numer zapytania	Z16/1984/1
Tytuł zapytania	Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Modernizacja złączy elektrowozów wozów gaśniczych - 3szt.
Kupiec prowadzący:	Magdziak, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Magdziak, Marek
Data złożenia:	2023-07-24 11:48:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-24 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-08-03 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-08-01 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania dedykowanego na:

„Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Modernizacja złączy elektrowozów wozów gaśniczych - 3szt."

I. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem postępowania jest modernizacja przyłączy zasilania elektrycznego elektrowozów (3szt.) przeprowadzana w ramach modernizacji baterii koksowniczej nr 3, w zakresie montażu złączy elektrycznych dużej mocy do zasilania urządzeń mobilnych, umożliwiających rozłączenie elektrowozu od wózka zasilającego i przyłączenie do agregatu prądotwórczego, zgodnie z załączonymi schematami.

Przedmiot postępowania zostanie wykonany w zakładzie Zamawiającego - WZK „Victoria" S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

Zakres zadania obejmuje:

1. Prefabrykacje warsztatową modernizowanych przewodów zasilających elektrowozów i wózków odbieraczy, z uwzględnieniem inwentaryzacji stanu istniejącego - zastałego.
2. Montaż kompletnych nowych złączy zasilania na trzech elektrowozach oraz trzech wózkach odbieraczy szynowych, zgodnie z załączonymi schematami, wraz z jednym kompletem zapasowym złączy.
3. Wytyczne złączy elektrycznych dużej mocy do zasilania urządzeń mobilnych i warunki zestawienia połączenia typu gniazdo - wtyk:

- napięcie znamionowe 500V AC,

- napięcie dopuszczalne min 690V AC,

- prąd znamionowy złącza315 A,

- szczelność złącza w wykonaniu IP 67,

- konfiguracja złączy 3P+E,

- zamek mechaniczny uniemożliwiający rozpięcie złącza,

- wykonanie odporne na działanie wody i odporne na wibracje.

4. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz dodatkowe informacje techniczne.
5. Zastosować złącza elektryczne dużej mocy firmy R&S lub równoważne:

   - na elektrowozach zamontować złącze MCW-S4/315 500V-7h (nr art. 22912) lub równoważne,

   - na wózkach odbieraczy zamontować złącze FC-S4/315 500V-7h (nr art. 22892) lub równoważne.

6. Na wszystkich modernizowanych elektrowozach i wózkach odbieraczy, należy zastosować pasujące do siebie złącza elektryczne (unifikacja rozwiązań).
7. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia wraz z dostawą dokumentacji powykonawczej w formacie .pdf i .dwg. Szkolenie odbędzie się na terenie zakładu Zamawiającego.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zastanym (rzeczywistym) instalacji zasilania, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia konieczności przeprowadzenia prac wymagających postoju technologicznego z wyprzedzeniem min. 3 dni, każdorazowo Kierownikowi lub Mistrzowi Oddziału Produkcji Koksu i uzyskania jego zgody na wykonywanie prac.
3. Wszystkie materiały, sprzęt budowlany, montażowy, rusztowania, transport itp. leżą po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.
5. Wykonawca przeprowadzi próbę rozruchową. Po upływie 72 godzin bezawaryjnej pracy od momentu uruchomienia, urządzenie zostanie przyjęte do eksploatacji przez Zamawiającego i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego prac.
6. Wytwórcą wszystkich odpadów, w tym niebezpiecznych, powstałych w czasie lub w celu realizacji Zamówienia, z wyjątkiem złomu metalowego, jest Wykonawca.
7. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami odbywa się na koszt ich wytwórcy
8. W przypadku wytworzenia odpadów innych niż złom metalowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów przed przystąpieniem do odbioru prac będących przedmiotem Zamówienia.
9. Złom metalowy wytworzony w czasie realizacji Zamówienia, Wykonawca złoży na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie należącym do WZK „Victoria” S.A.
10. Przed złożeniem złomu metalowego na wskazane przez Zamawiającego miejsce, Wykonawca zobowiązany jest do pocięcia zwożonego złomu do fragmentów umożlwiających ich łatwe składowanie i transport tj. na fragmenty o długości i szerokości lub średnicy do 2 m i wysokości do 2 m.

II. **Kluczowe terminy realizacji zamówienia**

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: do 31.08.2023r.

III. **Termin związania ofertą**

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. **Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:**

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników".
6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
7. Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
8. Kosztorys w wersji edytowalnej w formacie „ath" lub nieedytowalnej .pdf.
9. Wstępny harmonogram prac w formacie .xls lub .pdf.

V. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).**

Wynagrodzenie (cena łączna) - waga: 100%

VI. **Warunki gwarancji.**

Oczekiwany okres gwarancji : 24 miesiące

VII. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami**

1. Bartosz Kurasz – Kierownik ds. Strategicznych Projektów

   e-mail: bkurasz@wzkvictoria.pl

2. Marek Magdziak – Specjalista ds. Mechanicznych

   e-mail: mmagdziak@wzkvictoria.pl

3. Roman Górski - Specjalista ds. Mechanicznych

   e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. **Informacje dodatkowe:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.

   Załączniki:

   Załącznik nr 1 - Warunki wykonania zamówienia

   Załącznik nr 2 - Schematy - Złącza zasilania elektrowozu z agregatu prądotwórczego

   Załącznik nr 3 - Schematy - projekt umowy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf
2.	Załącznik nr 1 - Warunki wykonania zamówienia.pdf
3.	Zał_ 2a Złącza zasilania - stan istniejący.pdf
4.	Zał_ 2b Dostosowanie do zasilania z agregatu.pdf
5.	Zał_ 2c Zasilania elektrowozu z agregatu prądotwórczego.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja baterii koksowniczej nr 3 - Modernizacja złączy elektrowozów wozów gaśniczych - 3szt.		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
7.	Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
8.	Kosztorys w wersji edytowalnej w formacie „ath” lub nieedytowalnej .pdf.
9.	Wstępny harmonogram prac w formacie .xls lub .pdf.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie