

Numer zapytania	Z328/1991/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	USZCZELKI APARATY PROCESOWE - REMONT KRAiC - 31...35, 38...47/KRAiC/KM/EPE/ZAP/2023
Kupiec prowadzący:	Cecot, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-23 17:04:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-23 17:03:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-08-02 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-08-02 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na asortyment wyszczególniony w zapytaniu.

UWAGI:

1. **wymiary uszczelek (średnica zewnętrzna i wewnętrzna) zgodnie z normą PN-86/H-74374/03.**
2. **dopuszcza się zamienniki innych producentów pod warunkiem, że zastosowany materiał będzie miał **nie gorsze** własności mechaniczne (temperatura ciśnienie), odporność chemiczną i własności eksploatacyjne.**
3. **uszczelki należy dostarczyć spakowane i posegregowane wg poszczególnych **APARATÓW PROCESOWYCH** (KOCIOŁ NC, KOCIOŁ WC, KONDENSATOR SIARKI...itd.), DN/PN/Rozmiar oraz typ materiału**
4. **dostawa winna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych na czas transportu i składowania**
5. **wraz z dostawą należy dostarczyć **świadcstwo jakości 3.1 wg PN-EN 10204** i **karty techniczne uszczelek i materiałów** wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF)**
6. **dokumenty należy dostarczyć dopięte do dostawy w wersji papierowej jak również należy je przesłać w wersji elektronicznej na poniższe adresy e-mail:**
 - adres mailowy bezpośredniego koordynatora Zamawiającego
 - kkantor@wzkvictoria.pl
 - mmagdziak@wzkvictoria.pl,
 - josuchowska@wzkvictoria.pl,
 - lkulesza@wzkvictoria.pl,
 - llech@wzkvictoria.pl

producent wydanych w niniejszym opracowaniu uszczelek: KRAJ Sp. z o.o.

KRG 2W - płyta grafitowa (grafit eskpandowany) wzmocniona blachą stalową z wewnętrznym obrzeżem nierdzewnym

KRAJ KRS - uszczelnienie spiralne ze spiralą nierdzewną i wypełnieniem grafitowym

SPETOMET MWK - uszczelnienie wielokrawędziowe z grafitem

KRAJ KRG2 2 - płyta grafitowa (grafit ekspandowany) wzmocniona blachą stalową podwójną

KRAJ Micatherm S15 - płyta odporna na wysokie temperatury z materiału na bazie miki

okucia i wzmocnienie materiału: 316L

PROSZĘ O DOŁĄCZENIE KARTY KATALOGOWEJ OFEROWANEGO PRODUKTU.

Z góry dziękuję i zapraszam.

kontakt: 885 026 477

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	USZCZELKI WYKAZ.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
-----	---------	--------------------	-------	-----------------	--------------------

1.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40B-I - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		5	szt.	Inne
2.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40B-II - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		4	szt.	Inne
3.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40B-II - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne
4.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40B-II - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		4	szt.	Inne
5.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40B-II - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		4	szt.	Inne
6.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40B - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #1		4	szt.	Inne
7.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40B - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #2		4	szt.	Inne
8.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40B - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #3		4	szt.	Inne
9.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40B - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #4		4	szt.	Inne
10.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10B - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		5	szt.	Inne
11.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		4	szt.	Inne

12.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne
13.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		4	szt.	Inne
14.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		4	szt.	Inne
15.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #5		4	szt.	Inne
16.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #6		4	szt.	Inne
17.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #7		4	szt.	Inne
18.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #8		4	szt.	Inne
19.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40B - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #9		4	szt.	Inne
20.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN300/PN10B - Ø378/324x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		5	szt.	Inne
21.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN450/PN10B - Ø539/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		4	szt.	Inne
22.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN450/PN10B - Ø539/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne

23.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN450/PN10B - Ø539/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		4	szt.	Inne
24.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN450/PN10B - Ø539/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		4	szt.	Inne
25.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16B - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		4	szt.	Inne
26.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		4	szt.	Inne
27.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-I - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		4	szt.	Inne
28.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-I - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne
29.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-II - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		4	szt.	Inne
30.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-II - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne
31.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-II - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		4	szt.	Inne
32.	KOCIOŁ NISKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B-II - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		4	szt.	Inne

33.	KOCIOŁ NISKOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka płaska typ IBC - króciec inspekcyjny DN1200/B - Ø1138/1075x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		6	szt.	Inne
34.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN250/200 - 282x232/250x200x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 Z $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 250 oC) - #1		8	szt.	Inne
35.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN250/200 - 282x232/250x200x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 Z $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 250 oC) - #2		8	szt.	Inne
36.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN420/320 - 460x360/420x320x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 Z $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 250 oC)		5	szt.	Inne
37.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN100/PN100C/D - Ø149/129x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
38.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN100/PN100C/D - Ø149/129x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
39.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN100/PN100C/D - Ø149/129x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #3		4	szt.	Inne
40.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN100/PN100C/D - Ø149/129x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #4		4	szt.	Inne
41.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN20/PN100D - Ø50/36x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
42.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN20/PN100D - Ø50/36x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
43.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN20/PN100D - Ø50/36x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #3		4	szt.	Inne
44.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN20/PN100D - Ø50/36x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #4		4	szt.	Inne

45.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
46.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
47.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #3		4	szt.	Inne
48.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #4		4	szt.	Inne
49.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #5		4	szt.	Inne
50.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #6		4	szt.	Inne
51.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #7		4	szt.	Inne
52.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #8		4	szt.	Inne
53.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN25/PN100D - Ø57/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #9		4	szt.	Inne
54.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100C/D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
55.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100C/D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
56.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100C/D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #3		4	szt.	Inne

57.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100C/D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #4		4	szt.	Inne
58.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
59.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - DN50/PN100D - Ø87/73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=3$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
60.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - korek odpowietrzający M10 - Ø20/11x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #1		4	szt.	Inne
61.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - korek odpowietrzający M10 - Ø20/11x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #2		4	szt.	Inne
62.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - uszczelka - korek odpowietrzający M10 - Ø20/11x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC) - #3		4	szt.	Inne
63.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - KOMORA GAZOWA - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40B - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		4	szt.	Inne
64.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - KOMORA GAZOWA - uszczelka płaska typ TG - DN500/PN10D/C - Ø575/549x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2		8	szt.	Inne
65.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - KOMORA GAZOWA - uszczelka wielokrawędziowa - korek odpowietrzający M10 - Ø20/11x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC)		4	szt.	Inne
66.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - KOMORA GAZOWA - uszczelka wielokrawędziowa - korek spustowy M10 - Ø20/11x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC)		4	szt.	Inne
67.	KOCIOŁ WYSOKOCIŚNIENIOWY - KOMORA GAZOWA - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10B - Ø328/274x2 - materiał/wykonanie: KRAJ Micatherm S15		8	szt.	Inne
68.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40 - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		5	szt.	Inne

69.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40 - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		5	szt.	Inne
70.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40 - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		5	szt.	Inne
71.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN40 - Ø168/115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		5	szt.	Inne
72.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40 - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #1		5	szt.	Inne
73.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40 - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #2		4	szt.	Inne
74.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN20/PN40 - Ø61/27x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC) - #3		7	szt.	Inne
75.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		10	szt.	Inne
76.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 154 oC)		4	szt.	Inne
77.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		5	szt.	Inne
78.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		4	szt.	Inne
79.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN40/PN40 - Ø92/49x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		5	szt.	Inne
80.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN400/PN10 - Ø489/407x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		6	szt.	Inne

81.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN400/PN10 - Ø489/407x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		6	szt.	Inne
82.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN450/PN10 - Ø539/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		5	szt.	Inne
83.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		5	szt.	Inne
84.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #1		5	szt.	Inne
85.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #2		5	szt.	Inne
86.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #3		6	szt.	Inne
87.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC) - #4		6	szt.	Inne
88.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN600/PN10 - Ø695/610x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=7$ x po MPa, b=1,05 (dla 160 oC)		5	szt.	Inne
89.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka wielokrawędziowa - korek odpowietrzający M16 - Ø21/16x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC)		6	szt.	Inne
90.	KONDENSATOR SIARKI - uszczelka wielokrawędziowa - korek spustowy M16 - Ø21/16x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRW $\sigma_m=10,9$ MPa, $\sigma_r=4,5$ x po MPa, b=1,09 (dla 250 oC)		6	szt.	Inne
91.	PALNIK OPARÓW - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRA 150		10	szt.	Inne
92.	PALNIK OPARÓW - uszczelka płaska typ IBC - DN800/PN10 - Ø917/813x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2		6	szt.	Inne
93.	PALNIK OPARÓW - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10 - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal - #1		8	szt.	Inne

94.	PALNIK OPARÓW - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10 - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal - #2		8	szt.	Inne
95.	PALNIK OPARÓW - uszczelka płaska typ IBC - DN80/PN10 - Ø142/89x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal		8	szt.	Inne
96.	PALNIK ROZPAŁOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN125/PN10 - Ø192/141x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal		8	szt.	Inne
97.	PALNIK ROZPAŁOWY - uszczelka płaska typ IBC - DN80/PN16 - Ø142/89x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal		11	szt.	Inne
98.	REAKTOR CLAUSA I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN300/PN10 - Ø378/324x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		8	szt.	Inne
99.	REAKTOR CLAUSA I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN600/PN10 - Ø695/610x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		8	szt.	Inne
100.	REAKTOR CLAUSA I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN600/PN10 - Ø695/610x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		8	szt.	Inne
101.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN15/PN40 - Ø51/22x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		4	szt.	Inne
102.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN15/PN40 - Ø51/22x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		4	szt.	Inne
103.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/ PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		6	szt.	Inne
104.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/ PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		6	szt.	Inne
105.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/ PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		3	szt.	Inne
106.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/ PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		4	szt.	Inne
107.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/ PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		4	szt.	Inne
108.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		4	szt.	Inne

109.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		5	szt.	Inne
110.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #3		4	szt.	Inne
111.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #4		4	szt.	Inne
112.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #5		4	szt.	Inne
113.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #6		4	szt.	Inne
114.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #7		5	szt.	Inne
115.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #8		4	szt.	Inne
116.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #9		4	szt.	Inne
117.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		4	szt.	Inne
118.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN10 - Ø328/273x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		4	szt.	Inne
119.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		5	szt.	Inne
120.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		5	szt.	Inne
121.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #3		4	szt.	Inne
122.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #4		4	szt.	Inne
123.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #5		2	szt.	Inne

124.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #6		4	szt.	Inne
125.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #7		4	szt.	Inne
126.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #8		5	szt.	Inne
127.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #9		6	szt.	Inne
128.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #10		6	szt.	Inne
129.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø87/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		6	szt.	Inne
130.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø87/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		6	szt.	Inne
131.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #11		3	szt.	Inne
132.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #12		4	szt.	Inne
133.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #13		4	szt.	Inne
134.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #14		4	szt.	Inne
135.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN1000/PN6 - Ø1090/1016x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2 - #1		4	szt.	Inne
136.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN1000/PN6 - Ø1090/1016x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2 - #2		4	szt.	Inne
137.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN1000/PN6 - Ø1090/1016x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2 - #3		4	szt.	Inne
138.	REAKTOR DO ROZKŁADU NH3 - uszczelka płaska typ IBC - DN1000/PN6 - Ø1090/1016x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 2 - #4		4	szt.	Inne

139.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka - - Ø523/458x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		8	szt.	Inne
140.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka - - Ø20/11x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		8	szt.	Inne
141.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10 - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		8	szt.	Inne
142.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN300/PN10 - Ø378/324x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #1		8	szt.	Inne
143.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN300/PN10 - Ø378/324x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 - #2		8	szt.	Inne
144.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		12	szt.	Inne
145.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W - #1		12	szt.	Inne
146.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W - #2		12	szt.	Inne
147.	SEPARATOR SIARKI I i II - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		8	szt.	Inne
148.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W σm=4 MPa, σr=3,5 MPa, b=1,05 - #1		7	szt.	Inne
149.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W σm=4 MPa, σr=3,5 MPa, b=1,05 - #2		6	szt.	Inne
150.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN150/PN16 - Ø218/Ø169x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W σm=4 MPa, σr=3,5 MPa, b=1,05		6	szt.	Inne
151.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN150/PN40 - Ø224/Ø169x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W σm=4 MPa, σr=3,5 MPa, b=1,05		7	szt.	Inne
152.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W σm=4 MPa, σr=3,5 MPa, b=1,05 - #1		2	szt.	Inne

153.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #2		5	szt.	Inne
154.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #3		7	szt.	Inne
155.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #4		6	szt.	Inne
156.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN40/PN16 - Ø92/Ø49x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05		7	szt.	Inne
157.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05		9	szt.	Inne
158.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05		6	szt.	Inne
159.	WYTWARZACZ PARY V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN500/PN16 - Ø617/Ø508x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05		5	szt.	Inne
160.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10 - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W - #1		8	szt.	Inne
161.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN10 - Ø273/220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W - #2		8	szt.	Inne
162.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #1		20	szt.	Inne
163.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #2		8	szt.	Inne
164.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN32/PN40 - Ø82/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #1		8	szt.	Inne

165.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN32/PN40 - Ø82/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #2		8	szt.	Inne
166.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN32/PN40 - Ø82/43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #3		8	szt.	Inne
167.	ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE SIARKI - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W		8	szt.	Inne
168.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #1		6	szt.	Inne
169.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #2		6	szt.	Inne
170.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #3		6	szt.	Inne
171.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #4		6	szt.	Inne
172.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #5		6	szt.	Inne
173.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #6		6	szt.	Inne
174.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #7		6	szt.	Inne
175.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #8		6	szt.	Inne
176.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #9		6	szt.	Inne

177.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #1		6	szt.	Inne
178.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #2		6	szt.	Inne
179.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #3		6	szt.	Inne
180.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN32/PN40 - Ø82/Ø43x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05		6	szt.	Inne
181.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #1		6	szt.	Inne
182.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #2		6	szt.	Inne
183.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #3		6	szt.	Inne
184.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #4		7	szt.	Inne
185.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #1		6	szt.	Inne
186.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN40 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05 - #2		6	szt.	Inne
187.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN500/PN6 - Ø578/Ø508x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05		6	szt.	Inne
188.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN65/PN40 - Ø127/Ø77x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05		6	szt.	Inne

189.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN80/PN40 - Ø142/Ø89x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=1,05$ MPa, b=1,05	6	szt.	Inne
190.	ZBIORNIK KONDENSATU V=2m3 - uszczelka płaska typ TG - DN50/PN100 - Ø87/Ø73x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRS $\sigma_m=9$ MPa, $\sigma_r=0,45$ MPa, b=1,094	6	szt.	Inne
191.	ZBIORNIK MAGAZYNOWY SIARKI PŁYNNEJ V=85 m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W	5	szt.	Inne
192.	ZBIORNIK MAGAZYNOWY SIARKI PŁYNNEJ V=85 m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN250/PN16 - Ø329/Ø273x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W	12	szt.	Inne
193.	ZBIORNIK MAGAZYNOWY SIARKI PŁYNNEJ V=85 m3 - GRZEJNIK PAROWY - uszczelka płaska typ IBC - DN200/PN16 - Ø273/Ø220x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05	12	szt.	Inne
194.	ZBIORNIK MAGAZYNOWY SIARKI PŁYNNEJ V=85 m3 - GRZEJNIK PAROWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #1	12	szt.	Inne
195.	ZBIORNIK MAGAZYNOWY SIARKI PŁYNNEJ V=85 m3 - GRZEJNIK PAROWY - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN40 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #2	12	szt.	Inne
196.	ZBIORNIK WGLĘBNY SIARKI PŁYNNEJ V=10 m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN175/125/PN16 - Ø248/Ø190x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W	5	szt.	Inne
197.	ZBIORNIK WGLĘBNY SIARKI PŁYNNEJ V=10 m3 - uszczelka płaska typ IBC - DN800/PN6 - Ø890/Ø813x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W	8	szt.	Inne
198.	ZBIORNIK WGLĘBNY SIARKI PŁYNNEJ V=10 m3 - GRZEJNIK PAROWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #1	10	szt.	Inne
199.	ZBIORNIK WGLĘBNY SIARKI PŁYNNEJ V=10 m3 - GRZEJNIK PAROWY - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2 W $\sigma_m=4$ MPa, $\sigma_r=3,5$ MPa, b=1,05 - #2	10	szt.	Inne
200.	ZBIORNIK WODY KOTŁOWEJ - uszczelka płaska typ IBC - DN100/PN16 - Ø162/Ø115x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2	7	szt.	Inne

201.	ZBIORNIK WODY KOTŁOWEJ - uszczelka płaska typ IBC - DN50/PN16 - Ø107/Ø61x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		5	szt.	Inne
202.	ZBIORNIK WODY KOTŁOWEJ - uszczelka płaska typ IBC - DN600/PN6 - Ø675/610x3 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG2		5	szt.	Inne
203.	ZBIORNIK WODY KOTŁOWEJ - uszczelka płaska typ IBC - DN25/PN16 - Ø71/Ø34x2 - materiał/wykonanie: KRAJ KRG3 Unimetal		7	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmiennie	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni
4.	Ważność oferty: 14 dni
5.	świadcstwo jakości 3.1 wg PN-EN 10204 i karty techniczne uszczelek i materiałów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie