Numer zapytania	Z49/1936/1
Tytuł zapytania	Remont rurociągu dogaszania koksu
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2024-03-25 11:45:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-25 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-08 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-04 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„ Remont rurociągu dogaszania koksu "

I. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Remontu rurociągu dogaszania koksu na Oddziale Produkcji Koksu, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

Zakres zadania obejmuje:

1. Tymczasowe podparcie i mocowanie izolowanego rurociągu PE wody uzdatnionej zasilającej sortownię drobną, a który poprowadzony jest na demontowanej instalacji wody do dogaszania.
2. Demontaż wyeksploatowanych, skorodowanych i nieszczelnych odcinków rurociągu dogaszania o średnicy DN125, z rejonu wieży gaśniczej nr 2:

- odcinek poziomy zamontowany na wieży od zasuwy odcinającej na baterii koksowniczej nr 5,
- odcinek pionowy przy tylnej ścianie wieży
- odcinek poziomy na dole za wieżą gaszenia, do zasuwy DN125 przy zrzutni koksu.

3. Prefabrykację podpór i uchwytów montażowych dla nowego rurociągu dagaszania oraz dla izolowanego rurociągu wody PE na sortownię drobną.
4. Prefabrykację wymienianych odcinków rurociągów o średnicy DN125 (ø139,7mm) i łącznej długości ok. 30mb wraz z kolanami hamburskimi 90° (6 szt.) i połączeniami kołnierzowymi (wg PN16). Połączenia kołnierzowe dostosowane do istniejącej zabudowy (odcinki rurociągów jednostronnie mogą być w wykonaniu wg Kołnierz luźny typ 02 z pierścieniem płaskim do przyspawania typ 32 wg EN 1092-1: 2013 dla PN16).
5. Dostawę i montaż nowej zasuwy klinowej DN125 PN16 przy zrzutni koksu, ZAMKON typ ZZK.z (do wody przemysłowej), wraz z kompletem uszczelek oraz elementów złącznych.
6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowo wykonanych odcinków rurociągów wody. Dobór systemu

antykorozyjnego, który wg klasyfikacji środowiska wg ISO 12944-1 „Klasyfikacja korozji atmosferycznej” wynosi C5-I agresywna chemicznie (atmosfera przemysłowa), musi być dostosowana do istniejących warunków pracy i mediów, z jakimi rurociągi będą miały kontakt, zapewniając trwałość powłok w okresie gwarancji, a także maksymalnie długą eksploatację Instalacji.
7. Dostawy wszystkich materiałów, sprzętu budowlanego i rusztowań.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zastałym (rzeczywistym) zabudowy rurociągów wody na dogaszanie, Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Wymagane kolory:

- rurociągi wody na dogaszanie koksu – kolor zielony RAL 6024

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. **Kluczowe terminy realizacji zamówienia**

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 31.05.2024r.**

III. **Termin związania ofertą**

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. **Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:**

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Oświadczenie, że Oferent:

- jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
- lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO),
- lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO.

V. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).**

Wynagrodzenie - waga: 100%.

VI. **Warunki gwarancji.**

Okres gwarancji : 12 miesięcy

VII. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami**

1. Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych

   e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. **Informacje dodatkowe:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**

- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Szkic - Zabudowa rurociągu wody na dogaszanie koksu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Zał 1 Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia.pdf
2.	Zabudowa rurociąg dogaszanie.pdf
3.	Zabudowa dogaszanie-kolor.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont rurociągu dogaszania koksu		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych, o ile jest wymagany.
7.	Oświadczenie, że Oferent: □ jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO, □ lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO), □ lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż
8.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie