

Numer zapytania	Z140/1928/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Remont komina stalowego bat.VI na terenie WZK „Victoria” S.A.
Kupiec prowadzący:	Matuszewska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Matuszewska, Alicja
Data złożenia:	2024-09-24 10:08:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-24 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-30 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-27 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego :

Remont komina stalowego bat. VI na terenie WZK „Victoria” S.A..

I. Opis zamówienia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu komina stalowego bat. VI na terenie WZK „Victoria” S.A.

Zakres prac do wykonania:

1. Płyta podstawy - korozja

Usunąć pył, oczyścić, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne.

Przestrzeń pomiędzy blachą podstawy a kotwą zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń.

Usunąć ogniska korozji blachy podstawy i zabezpieczyć je systemem malarskim takim jak trzon komina.

Usunąć ogniska korozji na dolnej części kotwy oraz uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne farbą cynkową.

2. Płaszcz komina- korozja

Zabezpieczyć nieliczne ogniska korozji na płaszczu komina (uchwyty trasy kablowej).

3. Poziom 24,66m - Połączenie kołnierzowe nr 1. - korozja

Spękania farby na powierzchni kołnierza wyczyścić i zabezpieczyć nową powłoką malarską.

4. Poziom 49,66m) - Połączenie kołnierzowe nr 2. - korozja

Spękania farby na powierzchni kołnierza wyczyścić i zabezpieczyć nową powłoką malarską.

5. Oczyszczyć z kurzu otwory wentylacyjne na spodzie komina
6. **Wylot komina - korozja.** Usunąć chemicznie farbę na pow. wylotu komina (ostatni segment) pozostawić nierdzewną powierzchnię wylotu. Prace prowadzić po wychłodzeniu wylotu.
7. Odmalować klapy rewizyjne wyczystek komina.
8. Miejsca korozji platform wyczyścić i zabezpieczyć farbą cynkową.
9. Śrubę kraty otwieranej wymienić na nową.
10. Uchwyty kabli wymienić na nowe. Miejsca skorodowane zabezpieczyć cynkiem naprawczym.
11. Trasy kablowe zabezpieczyć antykorozyjnie lub wymienić na nowe.
12. Skorodowane śruby łączenia lamp z konstrukcją wymienić na nowe.
13. Wymienić ostatnią część elementu drabiny (szyna bezpieczeństwa) na nową ocynkowaną lub nierdzewną.
14. Naprawić spękaną podlewkę poprzez skucie uszkodzonej i wykonanie nowej np. Pagel VI/160. Zabezpieczyć farbą epoksydową.
15. Wyczyścić i naprawić górną powierzchnię fundamentu np. Pagel VI/160
16. Powierzchnię podlewki oraz fundamenty zabezpieczyć farbą epoksydową.
17. Uporządkować okablowanie instalacji ciągłego pomiaru spalin.
18. Usunąć korozję łączy uziemień elementów pomiarowych.
19. Usunąć korozję ramienia dźwigu (demontaż, usunięcie farby, oczyszczenie, odtłuszczenie, ocynk całego elementu).
20. Wymienić śruby łączenia trasy kablowej.
21. Zabezpieczyć antykorozyjnie (lub wymienić na nowe) koryta kablowe ponad platformą pomiarową.
22. Zabezpieczyć ogniska korozji trasy kablowej poniżej platformy pomiarowej.
23. Zabezpieczyć antykorozyjnie łączenia spawane płaskowników uziemienia.
24. Poprawić mocowanie płaskowników uziemienia.

Obiekt:

Komin stalowy H=67,50m - (od górnej pow. fundamentu na poz.+4,56m)

średnica zewnętrzna trzonu nośnego - 2100 mm

średnica przewodu dymowego - 1500 mm

ilość sekcji - 3

ilość połączeń kołnierzowych - 2

ilość platform - 4

platforma pomiarowa P1- poziom 23,76m,

platforma pomiarowa P2- poziom 26,56m- zapewnia dostęp do króćców pomiarowych

platforma pomiarowa P3- poziom 48,56m,

platforma pomiarowa P4-na szczycie komina poziom 69,56m,

System malarski do usunięcia ognisk korozji : Czyszczenie przez piaskowanie SA 2.5, Malowanie – podkład epoksydowy na bazie cynku 1x 60 mikronów, Malowanie- dwuskładnikowa farba epoksydowa 1x 200 mikronów, Malowanie- poliuretanowa powłoka zewnętrzna

1x 60mikronów, Kolor komina RAL 7035 (jasny szary)

Uwagi:

1. Prace remontowe wykonywane będą w trakcie normlanego ruchu Zakładu, bez wyłączenia remontowanego obiektu z eksploatacji.
2. Podane przez Zamawiającego wymiary Wykonawca powinien zweryfikować przed złożeniem oferty.

W przypadku zmiany +/- 5% zakresu prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

3. **Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną u Zamawiającego.**
4. **Kluczowe terminy realizacji zamówienia**

Oczekiwany termin realizacji zamówienia : 60 dni od otrzymania zamówienia

III. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 15 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. Warunki formalne udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Oferenta o akceptacji **Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia** stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie, że znane są Oferentowi istniejące warunki wykonania zlecenia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń po odbyciu wizji lokalnej.
4. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
5. Oświadczenie, że Oferent **jest/nie jest** czynnym płatnikiem podatku VAT.
6. Oświadczenie Oferenta, że rachunek , na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
7. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Oświadczenie, że Oferent jest zarejestrowany, jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) lub nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO. W oświadczeniu należy odpowiednio podać nr rejestracyjny BDO.
9. Oświadczenie, że Oferent posiada lub nie posiada statusu „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie (cena) łączna - waga: 100%.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. Joanna Osuchowska – Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni

e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

2. Alicja Matuszewska – Specjalista ds. Budowlanych i Kosztorysowania

e-mail: amatuszewska@wzkvictoria.pl

VI. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniać oferenci.
3. Zlecenie prac nastąpi jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem udzielenie zlecenia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy jest traktowany jako nienależyte wykonanie Zamówienia i stanowi jego istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia.

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym podlegają:

- 10) Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).

11) Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Warunki wykonania zamówienia TEK 7_0 nowe druk.pdf
2.	SPECYFIKACJA.pdf
3.	opis komina bat_VI.pdf
4.	zdjęcia elementów komina bat_VI.pdf
5.	Zalaczniknr2-Przykładoweoswiadczeniezbiorcze (4).docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont komina stalowego bat.VI na terenie WZK „Victoria” S.A.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
5.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
6.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
7.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
8.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną, zapoznał się z miejscem prowadzenia prac i nie wnosi do niego żadnych uwag.
10.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
11.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami
12.	Oświadczenie ze wskazaniem indywidualnego numeru w Bazie Danych (BDO) lub, że Oferent nie wytwarza odpadów w ilościach większych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Rejestru BDO.
13.	Dodatkowe warunki formalne: Uwaga: 1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami. 2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową. 3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne. 4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców. 5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców. 6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie