Numer zapytania	Z19/1998/1
Tytuł zapytania	„Wymiana kabli dławików przeciwzwarciowych zabudowanych pomiędzy rozdzielniami 10kV 600MVA i 10kV 800MVA w Elektrowni Wodorowej VICTORIA”
Kupiec prowadzący:	Szatkowski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szatkowski, Michał
Data złożenia:	2023-12-08 11:28:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-08 11:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-31 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-29 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu na "Wymiana kabli dławików przeciwzwarciowych zabudowanych pomiędzy rozdzielniami 10kV 600MVA i 10kV 800MVA w Elektrowni Wodorowej VICTORIA". Szczegółowy opis zapytania zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) opublikowanym w załącznikach. Do oferty proszę dołączyć wypełnione oświadczenie zbiorcze. Do skutecznego złożenia oferty obowiązkowa jest wizja lokalna na obiekcie. Z wizji zostanie sporządzony protokół. Oferent dołącza protokół z wizji wraz z ofertą.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	EW V - SWZ Wymiana kabli dławików przeciwzwarciowych 07122023.pdf
2.	Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt Umowy_wymiana_kabli_dławików_przeciwzwarciowych 07122023.pdf
3.	ZM2033_01 Projekt doboru kabla dla WEW Victoria — kabel 240_SIG.pdf
4.	Oświadczenie zbiorcze do SWZ KABLE DŁAWIKÓW 22112023.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana kabli dławików przeciwzwarciowych zabudowanych pomiędzy rozdzielniami 10kV 600MVA i 10kV 800MVA		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Kryteria formalne zawarte są w treści SWZ pkt IV
2.	Wizja lokalna na obiekcie

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie