

Numer zapytania	Z4/1984/1
Tytuł zapytania	„Przegląd dmuchawy powietrza AERZEN DELTA BLOWER typ: GM 35S / DN150 nr technologiczny 532A, w WZK Victoria S.A.” - AKTUALIZACJA
Kupiec prowadzący:	Magdziak, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-03-30 11:33:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-03-30 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-06 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-03 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksoownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Przegląd dmuchawy powietrza AERZEN DELTA BLOWER

typ: GM 35S / DN150 nr technologiczny 532A, w WZK Victoria S.A.”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: **„Przeglądu dmuchawy powietrza Aerzen Delta Blower typ: GM 35S / DN150 nr technologiczny 532B, nr fabryczny: 1000279** (zwanej dalej: **„Maszyną”, „Dmuchawą”, Dmuchawą powietrza”, „Agregatem”, „Urządzeniem”, Przedmiotem przeglądu”**) na Oddziale Węglopochodnych w WZK **„Victoria” S.A.** (dalej: **„Przegląd”, Prace przeglądowe”**).

Przedmiot postępowania zostanie wykonany zgodnie z zakresem zawartym w niniejszym **SIWZ**, w zakładzie **Zamawiającego** w **Wałbrzychu**, przy **ul. Karkonoskiej 9** oraz w zakresie prac warsztatowych stopnia sprężającego **Dmuchawy** (dalej: **„Stopnia”, „Stopnia sprężającego”**) w zakładzie **Wykonawcy**.

Definicje:

Ilekoć w niniejszym **SIWZ** zostanie użyte następujące nazewnictwo pisane z dużych liter tzn.: **„Maszyna”, „Agregat”, „Dmuchawa”, „Dmuchawa powietrza”, „Przedmiot przeglądu”** będziemy rozumieli, że mowa jest o agregacie dmuchawy powietrza **AERZEN DELTA BLOWER typ: GM 35S / DN150 nr technologiczny 532B, nr fabryczny: 1000279**, który stanowi integralny zespół maszynowy złożony z:

obudowy agregatu, silnika elektrycznego, przekładni pasowej, stopnia sprężającego dmuchawy (dalej: „**Stopnia**” lub „**Stopnia sprężającego**”), urządzeń pomocniczych, tłumika ssania wraz z armaturą i orurowaniem do króćca ssącego agregatu, tłumika tłoczenia wraz z orurowaniem i armaturą do króćca tłocznego agregatu, ramy nośnej z łapami elastycznymi, instalacji elektrycznej i **AKPiA**, zespołu wentylatora obudowy oraz innych instalacji pomocniczych będących integralnym elementem agregatu dmuchawy powietrza.

Zakres przeglądu obejmuje:

1. Ogólną kontrolę stanu technicznego **Agregatu** wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w jego skład.

W zakresie niniejszego punktu jest m.in.:

- a. Kontrola stanu technicznego klapowego zaworu zwrotnego (w razie konieczności czyszczenie).
 - b. Kontrola stanu technicznego silnika zespołu maszynowego dmuchawy powietrza.
 - c. Kontrola stanu technicznego zespołu wentylatora obudowy.
 - d. Kontrola stanu ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa.
 - e. Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz układów kontrolno-pomiarowych (przetworniki ciśnienia, temperatury itd.) będących integralną częścią agregatu.
 - f. Kontrola stanu technicznego innych nie wymienionych podzespołów będących integralną częścią agregatu.
2. kontrola ramy nośnej i wibroizolatorów.
 3. Kontrola tłumika ssania i tłoczenia.
 4. Wymianę filtra powietrza.
 5. Czyszczenie otworów powietrza wlotowego obudowy **Agregatu**.
 6. Wymiana, czyszczenie części drobnych **Agregatu** jeżeli zajdzie taka konieczność tj. elementów złącznych, drobnych manometrów i wskaźników, drobnych uszczelek i przewodów elektrycznych, szkieł wziernikowych, wskaźników poziomu oleju, korków, itd.
 7. Sprawdzenie szczelności **Stopnia** sprężającego.
 8. Wymiana części drobnych **Stopnia** jeżeli zajdzie taka potrzeba tj. śrub, podkładek, nakrętek, korków wlewowych, wzierników, drobnych uszczelek itd.
 9. Sprawdzenie i regulacja luzów na rotorach i płytach bocznych **Stopnia**.
 10. Wymiana oleju w **Stopniu** sprężającym.
 11. Wymiana uszczelek połączeń kołnierзовych **Agregatu**
 12. Wymiana pasów napędowych.
 13. Osiowanie zespołu **Stopień sprężający - silnik** z regulacją kół pasowych.
 14. Uczestnictwo w rozruchu **Maszyny**.
 15. Wykonanie pomiarów kontrolnych pracy **Agregatu**
 16. Dostawa dokumentacji po przeglądowej (odbiorowej) w następującym zakresie: 16.1 Protokoły z przeprowadzonych prac przeglądowych **Stopnia** prowadzonych w siedzibie **Zamawiającego**, wraz z wnioskami końcowymi, wykazem przeprowadzonych prac, wykazem pomiarów parametrów technicznych **Stopnia** (z podaniem ich wartości), a także wykazem użytych materiałów. Protokół należy dostarczyć w wersji papierowej (**2 egz.**) i elektronicznej w formacie **PDF**. 16.2 Dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych prac przeglądowych **Stopnia** prowadzonych w siedzibie **Zamawiającego**, w wersji elektronicznej w formacie **JPG**. Pliki winny być opisane. Dokumentację wymienioną w punkcie **16.1** i **16.2** w wersji elektronicznej należy dostarczyć w formie email.

UWAGI

1. W przypadku zajścia konieczności wykonania prac dodatkowych nie będących w zakresie zlecenia bazowego (np. konieczność wymiany kosztownych podzespołów **Maszyny** itd.), **Wykonawca** zobowiązany

jest do wykonania i przedstawienia **Zamawiającemu** kosztorysu prac i materiałów dodatkowych w formie oferty do jego akceptacji. Do oferty należy załączyć stosowny protokół serwisowy, wskazujący na konieczność poszerzenia zakresu prac, z uzasadnieniem i załączoną dokumentacją zdjęciową.

2. Podstawą realizacji prac dodatkowych o których mowa w punkcie **nr 1 UWAG** powyżej jest wystawienie **Zlecenia** przez **Zamawiającego**.
3. Wszystkie kwoty w ofercie należy podać jako koszt netto w **PLN**
4. W ofercie należy podać wykaz materiałów remontowo-serwisowych z podaniem ich cen (w tym cen jednostkowych).
5. W ofercie należy podać koszt prac remontowo-serwisowych obejmujących koszt robocizny, dojazdu i transportu.
6. W ofercie należy podać zakres prac serwisowych (zakres prac winien minimum pokrywać się z zakresem zawartym w niniejszym **SIWZ**)
7. W ofercie należy podać dane kontaktowe do osoby/osób odpowiedzialnej/-nych za sprawy handlowo-techniczne i realizację zlecenia.
8. Dokładny termin przyjazdu zespołu serwisowego zostanie uzgodniony przez **Strony** z po otrzymaniu przez **Wykonawcę** zlecenia i potwierdzeniu jego realizacji.
9. Termin przyjazdu zespołu serwisowego (data i godzina) winien być skonsultowany z **Zamawiającym** w terminie nie późniejszym niż na **2 dni robocze** przed planowanym przyjazdem.
10. **Wykonawca** zobowiązany jest do przekazania drogą mailową potwierdzenia dotyczącego uzgodnionego dnia i godziny przyjazdu zespołu serwisowego w terminie nie późniejszym niż na dzień przed jego przyjazdem. W potwierdzeniu należy podać również:
 1. Dane samochodu/-ów transportowego tj. markę i nr rejestracyjny
 2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu serwisowego.

Dane dmuchawy powietrza:

Lokalizacja: **Instalacja KRAiC w WZK „Victoria” S.A.**

Nr technologiczny: **532A**

Nr zamówienia AERZEN: **61-303068/00**

Dane z tabliczki znamionowej stopnia sprężającego

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Typ: | GM35S |
| 2. Nr seryjny (Serial No.): | 1000280 |
| 3. Nr zamówienia (Order No.): | 61-303068/00 |
| 4. Rok produkcji (Year of manufacture): | 2010 |

I. Kluczowe terminy realizacji zamówienia.

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu postępowania: do dnia **31.03.2023r.**

Termin wykonania prac w ramach przedmiotu **Zlecenia** winny wynosić nie więcej niż **2 dni** robocze (licząc z dniem demontażu i montażu **Stopnia w Agregacie**). **Zamawiający** może przedłużyć termin realizacji **Zlecenia bazowego** w przypadku realizacji **Zlecenia** na prace dodatkowe o których mowa w uwagach do **pkt I (pkt. nr 1 uwag)**

I. Termin związania ofertą.

Oferent będzie związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody **Zamawiającego**.

I. Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z **Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg stanu na dzień nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie **Oferenta**, że akceptuje **SIWZ** i **Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia** stanowiących **Załącznik Nr 1 do SIWZ** i że jest gotowy do podjęcia realizacji **Zamówienia** po otrzymaniu **Zlecenia** na realizację.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy **Oferenta**, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4. Oświadczenie, że **Oferent** jest czynnym płatnikiem podatku **VAT**.
5. Oświadczenie o powołaniu przez **Oferenta**, **Inspektora Ochrony Danych (IOD)** i podanie jego danych kontaktowych.
6. Indywidualny numer w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (**BDO**) **Oferenta**

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).

Wynagrodzenie (cena łączna) - waga: 100%.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

1. **Joanna Osuchowska** – Dyrektor Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni

e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

1. **Karol Kantor** – Specjalista ds. Mechanicznych i Dokumentacji Technicznej

e-mail: kkantor@wzkvictoria.pl

- 3) **Marek Magdziak** - Specjalista ds. Mechanicznych

e-mail: mmagdziak@wzkvictoria.pl

1. Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej **SIWZ**. Niespełnienie w ocenie **Zamawiającego** wymagań **SIWZ** może spowodować odrzucenie oferty.
2. **Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniać **Oferenci**.
3. **Zamawiający** złoży **Zamówienie** jeśli oferta **Wykonawcy** zostanie wybrany w wyniku postępowania. **Warunkiem** złożenia **Zamówienia** jest wyrażenie zgody przez właściwe organy **Spółki**.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez **Zamawiającego**.
6. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważnienia w każdym czasie.
7. W przypadku otrzymania **Zamówienia**, **Wykonawca** zobowiązany jest przesłać potwierdzenie przyjęcia **Zlecenia** do realizacji w formie mailowej na adresy wskazane w **pkt. VII** niniejszego **SIWZ** lub w formie pisemnej (na papierze filmowym) na adres **Zamawiającego**. Potwierdzenie winno być dostarczone w ciągu **3 dni** roboczych (dni robocze z wykluczeniem sobót) od dnia otrzymania zlecenia na realizację

1. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają

- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014);
- Wykonawcy i uczestnicy postępowań, występujących na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Tabliczka znamionowa - foto.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ pdf.pdf
2.	Załącznik 1 Warunki wykonania zamówienia 4_0.pdf
3.	tabliczka znamionowa 532A.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przebieg dmuchawy powietrza AERZEN DELTA BLOWER typ:GM 35S / DN150 nr technologiczny 532 A w WZK Victoria S.A.		1	szt.	pozostałe usługi obce- przebieg.techn., legal.i certyf.sprzętu

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), wg stanu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.	2. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje SIWZ i Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ i że jest gotowy do podjęcia realizacji Zamówienia po otrzymaniu Zlecenia na realizację.
3.	3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	5. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
6.	6. Indywidualny numer w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) Oferenta
7.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie